



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
แก้ไขครั้งที่ 11/2566

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านเปิด

อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

www.banped.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖
ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอดูรายละเอียดที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.banped.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัชวาล ชีรภาณุ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 11/2566 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 11/2566 จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สารบัญ

	หน้า
สรุปโครงการพัฒนา	1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยฯ	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2

โครงการพัฒนา
แก้ไขครั้งที่ 11/2566

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่

เหมาะแก่การอยู่อาศัยและ

ประกอบอาชีพ

สรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 11

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1.โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนมะลิวัลย์ถึงถนนเลี้ยวเมือง) รหัสสาย ทาง ชก.ถ.36007 แยกทางหลวง หมายเลข 12 (บ้านโคกพันโปง)-แยกทางหลวงหมายเลข 230 ทางเลี้ยวเมือง หมู่ที่ 4,21 บ้านโคกพันโปง ตำบลบ้านเป็ด พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 12,250 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก่ไขครั้งที่ 11

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1.3 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
1	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4,21 บ้านโคกพันโปง (จากถนนมะลิวัลย์ ถึง ถนนเลียงเมือง)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	ก่อสร้าง 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ความยาว 2,390.00 ม.หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 12,250.00 ตร.ม. 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 1,640.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 3. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 1,640.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ผัง ความยาวรวม 3,280.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	17,099,000	-	-	-	-	1 เส้น, 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
1	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนมะลิวัลย์ถึงถนนเลี้ยวเมือง) รหัสสาย ทาง ชก.ถ.36007 แยกทางหลวง หมายเลข 12 (บ้านโคกพันโปง)-แยกทางหลวง หมายเลข 230 (ทางเลี้ยวเมือง หมู่ที่ 4,21 บ้านโคกพันโปง ตำบลบ้านเป็ด พื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 12,250 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	<u>งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete)</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ความยาว 2,390.00 ม.หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 12,250.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 1,640.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 1,640.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 3,280.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	19,936,400	-	-	1 สาย	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง