



แผนพัฒนาท้องถิ่น

[พ.ศ.2566-2570]

แก้ไขครั้งที่ 16/2567

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

อำเภอเมืองขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น

www.banped.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเปิด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๖

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเปิด ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๑๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบ้านเปิด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๑๖ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอดูรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านเปิด หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.banped.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัชวาล อีร์ภานุ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 16/2567 ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 16/2567 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 16/2567 จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สารบัญ

หน้า

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยฯ

1

โครงการพัฒนา
แก้ไขครั้งที่ 16/2567

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าบ้านนางผ่องถึงหน้าวัดท่าบึง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 130.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	326,900	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าบ้านนางผ่องถึงหน้าวัดท่าบึง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 130.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	348,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
2	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าโรงเรียนบ้านเปิด ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ไหล่ทางกว้าง 1.50 - 1.60 ม. ความยาว 57.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม. 2. ไหล่ทางกว้าง 3.00 - 5.00 ม. ความยาว 49.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 185.00 ตร.ม. รวมทั้ง 2 ฝั่ง มีพื้นที่ผิวไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 269.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	209,200	-	-	-	2 ช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
2	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเบ็ด (หน้าโรงเรียนบ้านเบ็ด ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ไหล่ทางกว้าง 1.50 - 1.60 ม. ความยาว 57.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 84.00 ตร.ม. 2. ไหล่ทางกว้าง 3.00 - 5.00 ม. ความยาว 49.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 185.00 ตร.ม. รวมทั้ง 2 ฝั่ง มีพื้นที่ผิวไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 269.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	211,000	-	-	-	2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
3	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเบ็ด (หน้าวัดท่าบึง ด้านทิศตะวันออกและทิศเหนือ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ไหล่ทางกว้าง 2.00 - 2.20 ม. ความยาว 62.00 ม. หน้า 0.15 ม. และไหล่ทางกว้าง 1.30 - 2.00 ม. ความยาว 45.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 181.00 ตร.ม. 2. ไหล่ทางกว้าง 1.00 - 2.00 ม. ความยาว 114.00 ม. หน้า 0.15 ม. และไหล่ทางกว้าง 0.00 - 1.70 ม. ความยาว 25.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวไหล่ทางไม่น้อยกว่า 192.00 ตร.ม. รวมทั้ง 2 ฝั่ง มีพื้นที่ผิวไหล่ทางรวมไม่น้อยกว่า 373.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	290,500	-	-	-	2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (จากชุมชนวังทอง 4 ถึงถนนโครงการหมู่บ้านอยู่เจริญ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 126.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	355,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (จากชุมชนวังทอง 4 ถึงถนนโครงการหมู่บ้านอยู่เจริญ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 126.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 504.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	365,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ถนนหน้าร้านอีดข้าวสาร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 7.50 - 13.00 ม. ความยาว 34.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 348.50 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	233,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ถนนหน้าร้านอีดข้าวสาร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 7.50 - 13.00 ม. ความยาว 34.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 348.50 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	256,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 32 ฝั่งทิศตะวันออก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 85.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	288,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้านกอก 32 ฝั่งทิศตะวันออก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 85.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	321,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
7	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยหอพักธงชัย ผิ่งทิศใต้หนองกอก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 119.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	400,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
7	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยหอพักธงชัย ผิ่งทิศใต้หนองกอก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 119.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>445,000</u>	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
8	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก 38)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ยกระดับผิวจราจรกว้าง 3.40 ม. ความยาว 62.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 202.16 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 62.00 ม. พร้อมบ่อพัก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 62.00 ม. พร้อมบ่อพัก รวมทั้ง 2 มุ่ง ความยาวรวม 124.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	367,000	-	-	-	1 เส้น, 2 ช่าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
8	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก 38)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ยกระดับผิวจราจรกว้าง 3.40 ม. ความยาว 62.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 202.16 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 62.00 ม. พร้อมบ่อพัก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 62.00 ม. พร้อมบ่อพัก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 124.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>390,000</u>	-	-	-	1 เส้น, 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
9	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก 36)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	<u>งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ยกระดับผิวจราจรกว้าง 3.30 ม. ความยาว 65.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 205.86 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพัก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพัก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 130.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	375,000	-	-	-	1 เส้น, 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
9	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนซอยบ้านกอก 36)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับผิวจราจรกว้าง 3.30 ม. ความยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 205.86 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพัก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพัก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 130.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	400,000	-	-	-	1 เส้น, 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอย 6 ในชุมชนดวงตะวัน จากบ้านนางใหม่ ถึงบ้านเลขที่ 233)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 97.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 485.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	314,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอย 6 ในชุมชนดวงตะวัน จากบ้านนางใหม่ ถึงบ้านเลขที่ 233)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 97.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 485.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>351,000</u>	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากบ้านนางสำรวย ถึงบ้านนางจินตนา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 67.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 78.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 145.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	433,000	-	-	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากบ้านนางสำรวย ถึงบ้านนางจินตนา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 67.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 78.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 145.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>439,000</u>	-	-	-	2 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
12	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำโฮ (ถนนบ้านเลขที่ 129/3 ถึงร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 72.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	250,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
12	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำโฮ (ถนนบ้านเลขที่ 129/3 ถึงร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 72.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	283,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนร้านมหาชัยถึงบ้านเลขที่ 11)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 135.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	467,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
13	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนร้านมหาชัยถึงบ้านเลขที่ 11)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 135.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	525,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ทางเข้าบ้านพ่อโพธิ์จรูญตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 65.50 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 262.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	185,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ทางเข้าบ้านพ่อโพธิ์จรูญตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 65.50 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 262.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>190,000</u>	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (หลังบ้านพักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ชอยเมืองแก้ว)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 41.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 205.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	144,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (หลังบ้านพักสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ชอยเมืองแก้ว)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 41.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 205.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	159,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
16	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (หน้าบ้านเลขที่ 509)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบล บ้านเป็ด	งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 1. รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) รื้อผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 56.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 224.00 ตร.ม. 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 56.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 224.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	600,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
16	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (หน้าบ้านเลขที่ 509)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบล บ้านเป็ด	งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 1. รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) รื้อผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 56.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 224.00 ตร.ม. 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 56.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 224.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	190,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
17	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านเลขที่ 140/6 ถึงอาคาร 8 ชั้น)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบล บ้านเปิด	งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 1. รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) รื้อผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	462,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
17	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านเลขที่ 140/6 ถึงอาคาร 8 ชั้น)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบล บ้านเปิด	งานปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. 1. รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) รื้อผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	475,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
18	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเบ็ด (ซอยบ้านนางชวน ชัยสิทธิ์ ปากซอยบ้านนางรสสา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 60.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	150,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
18	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเบ็ด (ซอยบ้านนางชวน ชัยสิทธิ์ ปากซอยบ้านนางรสสา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 60.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	162,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ชอยบีบี)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	337,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ชอยบีบี)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 90.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>386,000</u>	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ซอยบ้านนางกุหลาบ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ความยาว 25.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 62.50 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	50,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ซอยบ้านนางกุหลาบ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ความยาว 25.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 62.50 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	55,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเบ็ด (ขอย ร.ต.อ.โพสิฐ จันทะสอน)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ความยาว 28.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 70.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	53,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเบ็ด (ขอย ร.ต.อ.โพสิฐ จันทะสอน)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ความยาว 28.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 70.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>60,000</u>	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
22	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (บ้านเลขที่ 143/54 ถึงบ้านพอรำไพ)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 55.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	130,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
22	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (บ้านเลขที่ 143/54 ถึงบ้านพอรำไพ)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชน	งานวางท่อระบายน้ำขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 55.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	135,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
23	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ขอยุทธเงิน 6)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 39.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 156.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	100,500	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
23	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ขอยุทธเงิน 6)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ยกระดับผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 39.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 156.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	115,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
24	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (สี่แยกวังทรัพย์สิน)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบล บ้านเปิด	งานปรับปรุงถนน คสล. 1. รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) รื้อผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	403,000	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
24	โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภะทรา (สี่แยกวังทรัพย์สิน)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบล บ้านเป็ด	งานปรับปรุงถนน คสล. 1. รื้อผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เดิม) รื้อผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 500.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	412,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (บริเวณหมู่บ้านภักดิ์นิรมย์ บ้านไทรทอง ซอย 2)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 58.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 232.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 38.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	247,000	-	-	-	1 เส้น, 1 ซ้ำง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)				
แก้ไข												
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (บริเวณหมู่บ้านภริมย์ บ้านไทรทอง ซอย 2)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 58.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 232.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 38.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>251,000</u>	-	-	-	-	1 เส้น, 1 ซ้ำ	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ท้ายซอยประชารักษ์ 1)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 325.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	210,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ท้ายซอยประชารักษ์ 1)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 325.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>235,000</u>	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ข้างอุ้งช้างดำ บ้านนายเสถียร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 123.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 369.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	279,400	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ข้างอุ้งช้างดำ บ้านนายเสถียร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 123.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 369.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	<u>300,000</u>	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
28	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย, หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ถนนรอบบึงหนองโคตรฝั่งทิศใต้ (สามแยกทางเข้าร้าน SMILE ถึง ร้านของชำลุงเสม)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบล บ้านเปิด	งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 ม. ความยาว 2,207.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 13,579.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	4,975,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
28	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย, หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ถนนรอบบึงหนองโคตรฝั่งทิศใต้ (สามแยกทางเข้าร้าน SMILE ถึง ร้านของชำลุงเสม)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลตำบล บ้านเปิด	งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 ม. ความยาว 2,207.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 13,579.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	5,275,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
29	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาล ตำบลบ้านเปิด - ทางเลี่ยงเมือง)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 13.00 - 44.00 ม. ความยาว 4,921.00 ม. ทหนา 0.04 ม. <u>ช่วงที่ 1</u> จาก กม. 0+000 ถึง 0+366 กว้าง 14.00 - 16.30 ม. ความยาว 366.00 ม. ทหนา 0.04 ม. <u>ช่วงที่ 2</u> จาก กม. 0+366 ถึง 0+436 กว้าง 24.00 - 44.00 ม. ความยาว 70.00 ม. ทหนา 0.04 ม. <u>ช่วงที่ 3</u> จาก กม. 0+436 ถึง 4+921 กว้าง 13.00 ม. ความยาว 4,485.00 ม. ทหนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 58,305.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	20,418,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
29	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาล ตำบลบ้านเปิด - ทางเลี่ยงเมือง)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 13.00 - 44.00 ม. ความยาว 4,921.00 ม. ทหนา 0.04 ม. <u>ช่วงที่ 1</u> จาก กม. 0+000 ถึง 0+366 กว้าง 14.00 - 16.30 ม. ความยาว 366.00 ม. ทหนา 0.04 ม. <u>ช่วงที่ 2</u> จาก กม. 0+366 ถึง 0+436 กว้าง 24.00 - 44.00 ม. ความยาว 70.00 ม. ทหนา 0.04 ม. <u>ช่วงที่ 3</u> จาก กม. 0+436 ถึง 4+921 กว้าง 13.00 ม. ความยาว 4,485.00 ม. ทหนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 58,305.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	21,168,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก์ไขครั้งที่ 16

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

(โครงการขอรับการสนับสนุน งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
- 1.3 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
1	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากถนนมะลิวัลย์ ถึงถนนเลียงเมือง) รหัสสายทาง ขก.ถ.36007 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านโคกหินโป่ง) แยกทางหลวงหมายเลข 230 (ทางเลียงเมือง) หมู่ที่ 4,21 บ้านโคกหินโป่ง ตำบลบ้านเปิด พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 12,250.00 ตารางเมตร เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ความยาว 2,390.00 ม. ทน 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 12,250.00 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 1,640.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 1,640.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 3,280.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	19,936,400	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
1	โครงการก่อสร้างเสริมผิว <u>แอสฟัลติกคอนกรีต</u> และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก (จากถนนมะลิวัลย์ ถึงถนนเลี้ยวเมือง) <u>ทางหลวงท้องถิ่น</u> ชก.ถ.36007 แยกทางหลวงหมายเลข 12 (บ้านโคกหินโป่ง) - แยกทางหลวง หมายเลข 230 (ทางเลี้ยวเมือง) หมู่ที่ 4,21 บ้านโคกหินโป่ง <u>หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า</u> 12,250 ตารางเมตร <u>ตำบลบ้านเปิด</u> อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลตำบล บ้านเปิด	งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ความยาว 2,390.00 ม. ทน 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 12,250.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 1,640.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 1,640.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 3,280.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	19,936,400	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง