



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเปิด

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งว่า ด้วยอนุกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว ในแผนงานเรื่องที่ ๓ การใช้งบประมาณและทรัพยากรภาครัฐอย่างคุ้มค่า แนวทางการพัฒนา ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณสาธารณะมาตรฐาน การเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดเผยเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และฉบับเพิ่มเติม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลประจำปีและที่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม รวมถึงงบประมาณเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสมตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๐๐๑ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านเปิด จึงประกาศการเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ ตามแผนปฏิบัติการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตารายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวิสุทธิ เจริญศรี)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเปิด

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านเปิด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ได้รับอนุมัติ
1	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (หน้าบ้านนางม่อน ถึงหน้าวัดท่าบึง) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (จากบ้านนางม่อน ถึงหน้าวัดท่าบึง) รายละเอียดดังนี้</p> <p><u>งานวางท่อระบายน้ำ</u></p> <p>ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 130.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวัด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1ป้าย ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลบ้านเปิด</p>	316,100	การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
2	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเปิด (ถนนศรีจันทร์ข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านเปิดทิศตะวันตก ถึงสำนักงานป้องกันเทศบาลตำบลบ้านเปิด) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวัดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเปิด (ถนนศรีจันทร์ข้างโรงเรียนเทศบาลบ้านเปิดทิศตะวันตก ถึงสำนักงานป้องกันเทศบาลตำบลบ้านเปิด) รายละเอียดดังนี้</p> <p><u>งานวางท่อระบายน้ำ</u></p>	499,200	การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 148.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเปิดกำหนด		
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโบง (บ้านเลขที่ 217 เชื่อมกับท่อเดิมหน้าวัดกองศรี) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโบง (บ้านเลขที่ 217 เชื่อมกับท่อเดิมหน้าวัดกองศรี) รายละเอียดดังนี้ <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 49.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเปิดกำหนด	99,000	การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยทองนิมิตร 2 และ 3) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยทองนิมิตร 2 และ 3) รายละเอียดดังนี้ <u>งานวางท่อระบายน้ำ (ซอยทองนิมิตร 2)</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 49.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 49.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 98.00 เมตร	290,400	การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

	<p><u>งานวางท่อระบายน้ำ (ขอยทอนิมีต 3)</u></p> <p>ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 41.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี รวมทั้ง 2 ขอยความยาวรวม 139.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเปิดกำหนด</p>		
5	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ขอยแยกบ้านป่าใจ ถึงบ้านนายอนุชา ทองยา) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ขอยแยกบ้านป่าใจถึงบ้านนายอนุชา ทองยา) รายละเอียดดังนี้</p> <p><u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u></p> <p>ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 64.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 256.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเปิดกำหนด</p>	162,000	การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
6	<p>โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนร้านมหาชัยถึงบ้านเลขที่ 11) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนร้านมหาชัยถึงบ้านเลขที่ 11) รายละเอียดดังนี้</p> <p><u>งานวางท่อระบายน้ำ</u></p>	477,000	การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

	ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) ความยาว 135.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวี พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเปิดกำหนด		
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข(ทางเข้าบ้านพ่อไพฑูรย์ตลอดสาย) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ทางเข้าบ้านพ่อไพฑูรย์ตลอดสาย) รายละเอียดดังนี้ <u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 65.50 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 262.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเปิดกำหนด	173,200	การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ขอยข้างบ้านหมวดสนาม) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ขอยข้างบ้านหมวดสนาม) รายละเอียดดังนี้ <u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 66.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 330.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเปิดกำหนด	218,700	การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

9	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ขอยครูด) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ขอยครูด) รายละเอียดดังนี้</p> <p><u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u></p> <p>ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 68.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 272.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเปิดกำหนด</p>	181,800	การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567
10	<p>โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ถนนหลังสถาบันหน้าบ้านเลขที่ 158) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ถนนหลังสถาบันหน้าบ้านเลขที่ 158) รายละเอียดดังนี้</p> <p><u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u></p> <p>ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 43.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 215.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลบ้านเปิดกำหนด</p>	139,600	การประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิดสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพ.ศ.2567 วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้รับรองข้อมูล



(นายจักริน อรรถเศรษฐ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง