



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
แก้ไขครั้งที่ 21/2567

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านโป่ง

WWW.BANPED.GO.TH



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๑

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๑ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.banped.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัชวาล อธิภาณุ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 21/2567 ของเทศบาลตำบลบ้านเปิด ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นแผนงาน/โครงการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาท้องถิ่น และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 21/2567 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567

เทศบาลตำบลบ้านเปิดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 21/2567 ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและเป็นการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านเปิด

สารบัญ

	หน้า
สรุปโครงการพัฒนาที่แก๊ว	1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม
แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
แก้ไขครั้งที่ 21/2567

สรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้วไขครั้งที่ 21

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1. โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางโดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย, หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝั่งทิศใต้ (สามแยกทางเข้าร้าน SMILE ถึงร้านของชำลุงเสม)
2. โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (หมู่บ้านอโณทัย)
3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาเหล็กหล่อ หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน, หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (จากปากทางหมู่บ้านก้งวาน ถึงถนนศิลาอุตสาหกรรมตลอดสาย ถึงคลองยาว)
4. โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด - ทางเลี่ยงเมือง)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่

เหมาะแก่การอยู่อาศัยและ

ประกอบอาชีพ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 21

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมวดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เทคโนโลยีได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1.3 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
เดิม										
1	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย, หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝั่งทิศใต้ (สามแยกทางเข้าร้าน SMILE ถึงร้านของชำลุงเสม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมในเขต เทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Overlay Asphaltic Concrete) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 ม. ความยาว 2,207.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 13,579.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	5,275,000	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
แก้ไข										
1	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย, หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝั่งทิศใต้ (สามแยกทางเข้าร้าน SMILE ถึงร้านของชำลุงเสม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมในเขต เทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Overlay Asphaltic Concrete) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 ม. ความยาว 2,207.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 13,579.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	5,750,000	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
เดิม										
2	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (หมู่บ้านโหนดชัย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบิก	ถนนถาวร ขาดตอน พื้นที่ผิวจราจรรวม 1,190.00 ตร.ม. งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ขันรองพื้นที่ ด้วยลูกรังบดอัดแน่น ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม. 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.80 - 5.90 ม. ความยาว 914.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 5,290.00 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (นอก.ชั้น 3) ความยาว 914.00 ม. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	6,370,000	-	1 เส้น, 1 ซ้ำง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แม่ใจ											
2	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (หมู่บ้านโอโณทัย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งบถนนป่า ขุดต่อ ขนาดเบา พื้นที่ผิวจราจรรวม 1,190.00 ตร.ม. งบยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ชั้นรองพื้นที่ ดัวยลูกรังบดอัดแน่น ปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า 135.00 ลบ.ม. 2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.80 - 5.90 ม. ความยาว 914.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 5,290.00 ตร.ม. งบวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 914.00 ม. พร้อมบ่อพัก (ฝาเหล็ก) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	6,370,000	-	-	-	1 เส้น, 1 ซ้ำง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
เดิม										
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ หมู่ที่ 19 บ้านกิ่งวาน, หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (จากปากทางหมู่บ้านกิ่งวาน ถึงถนนสิลากุลตลอดสาย ถึงคลองยาว)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งบวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (SN6) ความยาว 785.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ งบคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 ม. ความยาว 785.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า 4,599.76 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	15,700,000	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข										
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ หมู่ที่ 19 บ้านกิ่งวาน, หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (จากปากทางหมู่บ้านกิ่งวาน ถึงถนนสิลากุลตลอดสาย ถึงคลองยาว)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งบวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (SN6) ความยาว 785.00 ม. พร้อมบ่อพักน้ำเหล็กหล่อ งบคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 ม. ความยาว 785.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า 4,599.76 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	15,850,000	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
เดิม										
4	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด - ทางเลี่ยงเมือง)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 13.00 - 44.00 ม. ความยาว 4,921.00 ม. ทน 0.04 ม. ช่วงที่ 1 จาก กม. 0+000 ถึง 0+366 กว้าง 14.00 - 16.30 ม. ความยาว 366.00 ม. ทน 0.04 ม. ช่วงที่ 2 จาก กม. 0+366 ถึง 0+436 กว้าง 24.00 - 44.00 ม. ความยาว 70.00 ม. ทน 0.04 ม. ช่วงที่ 3 จาก กม. 0+436 ถึง 4+921 กว้าง 13.00 ม. ความยาว 4,485.00 ม. ทน 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 58,305.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	21,168,000	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)			
แก้ไข										
4	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด - ทางเลี่ยงเมือง)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเบ็ด	งานเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 13.00 - 44.00 ม. ความยาว 4,921.00 ม. หน้า 0.04 ม. ช่วงที่ 1 จาก กม. 0+000 ถึง 0+366 กว้าง 14.00 - 16.30 ม. ความยาว 366.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,490.00 ตร.ม. ช่วงที่ 2 จาก กม. 0+366 ถึง 0+436 กว้าง 24.00 - 44.00 ม. ความยาว 70.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตร.ม. ช่วงที่ 3 จาก กม. 0+436 ถึง 4+921 กว้าง 13.00 ม. ความยาว 4,485.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 58,305.00 ตร.ม. รวมทั้ง 3 ช่วง มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 66,095.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	23,600,000	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง