



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 22/2567

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลตำบลบ้านโป่ง

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

www.banped.go.th



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๒

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๒ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.banped.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายชัชวาล อีรภานุ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้มครั้งที่ 22/2567 ของเทศบาลตำบลบ้านเปิดฉบับนี้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้มครั้งที่ 22/2567 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้มครั้งที่ 22/2567 จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านเปิด

สารบัญ

	หน้า
สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกะไขครั้งที่ 22	1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยฯ	2

โครงการพัฒนา
แก้ไขครั้งที่ 22/2567

สรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 22

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1. โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยางโดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย, หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝั่งทิศใต้ (สามแยกทางเข้าร้าน SMILE ถึงร้านของชำลุงเสม)
2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อหมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ถนนศรีจันทร์ บริเวณปั้ม ปตท. ถึง บึงหนองโคตร บริเวณร้านแจ่วฮ้อนรีแรรัก)
3. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน, หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (จากปากทางหมู่บ้านกังวาน ถึง ถนนศิลาอุตสาหกรรมตลอดสาย ถึงคลองยาว)
4. โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด - ทางเลี่ยงเมือง)
5. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด ขอยช้างหมู่บ้านสินธารา (จากท้ายขอย ถึง ถนนหน้าหมู่บ้านสินธารา)
6. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิกหล่อ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง บริเวณบึงหนองโคตรช่วงขอยสามแยกช้างหมู่บ้านชลตา ถึงร่องระบายน้ำ (คลองยาว)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 22

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านเป็ดที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1.3 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
1	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย, หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝั่งทิศใต้ (สามแยกทางเข้าร้าน SMILE ถึงร้านของชำลุงเสม)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมในเขต เทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 ม. ความยาว 2,207.00 ม. ทหนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 13,579.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	5,750,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
แก้ไข											
1	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย, หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝั่งทิศใต้ (สามแยกทางเข้าร้าน SMILE ถึงร้านของชำลุงเสม)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทาง คมนาคมในเขต เทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) ผิวจราจรกว้าง 6.00 - 9.00 ม. ความยาว 2,207.00 ม. ทหนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 13,579.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	6,100,000	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ถนนศรีจันทร์ บริเวณบึงม. ปตท. ถึงบึงหนองโคตร บริเวณร้านแจ่วฮ้อนรีแแรก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (SN6) ความยาว 794.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ความยาว 794.00 ม. หหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า 1,874.76 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	14,350,000	-	-	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
แก้ไข											
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ถนนศรีจันทร์ บริเวณบึงม. ปตท. ถึงบึงหนองโคตร บริเวณร้านแจ่วฮ้อนรีแแรก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (SN6) ความยาว 794.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ความยาว 794.00 ม. หหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า 1,874.76 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	14,350,000	-	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน, หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (จากปากทางหมู่บ้านก้งวาน ถึงถนนศิลาอุตสาหกรรมตลอดสาย ถึงคลองยาว)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ HDPE</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (SN6) ความยาว 785.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ <u>งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ขนาดกว้าง 6.00 ม. ความยาว 785.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า 4,599.76 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	15,850,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลักหล่อ หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน, หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (จากปากทางหมู่บ้านกังวาน ถึงถนนศิลาอุตสาหกรรมสาย ถึงคลองยาว)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (SN6) ความยาว 785.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาทะลักหล่อ งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 ม. ความยาว 785.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า 4,599.76 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	15,850,000	-	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
4	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด - ทางเลี่ยงเมือง)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 13.00 - 44.00 ม. ความยาว 4,921.00 ม. หนา 0.04 ม. <u>ช่วงที่ 1</u> จาก กม. 0+000 ถึง 0+366 กว้าง 14.00 - 16.30 ม. ความยาว 366.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,490.00 ตร.ม. <u>ช่วงที่ 2</u> จาก กม. 0+366 ถึง 0+436 กว้าง 24.00 - 44.00 ม. ความยาว 70.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตร.ม. <u>ช่วงที่ 3</u> จาก กม. 0+436 ถึง 4+921 กว้าง 13.00 ม. ความยาว 4,485.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 58,305.00 ตร.ม. รวมทั้ง 3 ช่วง มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 66,095.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	23,600,000	-	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
4	โครงการก่อสร้างเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ถนนศรีจันทร์ (เขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด - ทางเลี่ยงเมือง)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานเสริมผิวทาง Asphaltic Concrete ผิวจราจรกว้าง 13.00 - 44.00 ม. ความยาว 4,921.00 ม. หน้า 0.04 ม. <u>ช่วงที่ 1</u> จาก กม. 0+000 ถึง 0+366 กว้าง 14.00 - 16.30 ม. ความยาว 366.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 5,490.00 ตร.ม. <u>ช่วงที่ 2</u> จาก กม. 0+366 ถึง 0+436 กว้าง 24.00 - 44.00 ม. ความยาว 70.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตร.ม. <u>ช่วงที่ 3</u> จาก กม. 0+436 ถึง 4+921 กว้าง 13.00 ม. ความยาว 4,485.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 58,305.00 ตร.ม. รวมทั้ง 3 ช่วง มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 66,095.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	24,600,000	-	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
5	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลักท่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด ซอยข้างหมู่บ้านสินธรา (จากท้ายซอย ถึงถนน หน้าหมู่บ้านสินธรา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. (SN6) ความยาว 650.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาทะลักท่อ งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 ม. ความยาว 606.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า 1,212.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	9,800,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
5	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด ซอยข้างหมู่บ้านสินธรา (จากท้ายซอย ถึงถนน หน้าหมู่บ้านสินธรา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. (SN6) ความยาว 650.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.00 ม. ความยาว 606.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า 1,212.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	2,900,000	-	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (SN6) ความยาว 685.00 ม.	-	13,220,000	-	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
	บริเวณบึงหนองโคตรช่วงซอยสามแยกข้างหมู่บ้านชลลดา ถึงร่องระบายน้ำ (คลองยาว)	เทศบาลตำบลบ้านเป็ด	พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50-5.00 ม. ความยาว 685.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า 3,261.40 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย								

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
6	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง บริเวณบึงหนองโคตรช่วง ซอยสามแยกข้างหมู่บ้านชลลดา ถึงร่องระบายน้ำ (คลองยาว)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และน้ำเน่าเสียในชุมชนภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 ม. (SN6) ความยาว 685.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 2.50-5.00 ม. ความยาว 685.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า 3,261.40 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	13,300,000	-	-	1 ช่าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง