



แผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ.2566-2570)
แก้ไขครั้งที่ 28/2568

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

www.banped.go.th



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านเป็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๘

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้ดำเนินการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๑ การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เทศบาลเมืองบ้านเป็ด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒๘ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบ้านเป็ด หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.banped.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย)

นายกเทศมนตรีเมืองบ้านเป็ด

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก์ไขครั้งที่ 28 ของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ฉบับนี้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก์ไขครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก์ไขครั้งที่ 28 จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สามารถแก้ปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

สารบัญ

	หน้า
สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 28	1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่เหมาะสมแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	2
สรุปครุภัณฑ์แก้ไขครั้งที่ 28	7
ครุภัณฑ์แก้ไขครั้งที่ 28	8

โครงการพัฒนา
แก้ไขครั้งที่ 28/2568

สรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 28

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

1. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อพักฝาทะลิ่งลอด หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด
ซอยข้างหมู่บ้านสินธารา (จากท้ายซอย ถึง ถนนหน้าหมู่บ้านสินธารา)
2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE บ่อพักฝาทะลิ่งลอด พร้อมก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง
Overlay Asphaltic Concrete หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน, หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (จากปากทางหมู่บ้านก้งวาน
ถึง ถนนศิลากุลตลอดสายถึงคลองยาว)

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
น่าอยู่เหมาะแก่การอยู่อาศัย
และประกอบอาชีพ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 28

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
- 1.3 กลยุทธ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อบักฝายเหล็กหล่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด ซอยข้างหมู่บ้านสินธรา (จากท้ายซอย ถึงถนนหน้าหมู่บ้านสินธรา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. (SN6) ความยาว 650.00 ม. พร้อมบ่อบักฝายเหล็กหล่อ <u>งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ขนาดกว้าง 2.00 ม. ความยาว 606.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า1,212 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	9,900,000	-	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
1	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE พร้อมบ่อบักฝายเหล็กหล่อ หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด ซอยข้างหมู่บ้านสินธรา (จากท้ายซอย ถึงถนนหน้าหมู่บ้านสินธรา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. (SN6) ความยาว 650.00 ม. พร้อมบ่อบักฝายเหล็กหล่อ <u>งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ขนาดกว้าง 2.00 ม. ความยาว 606.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า 1,212 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	9,900,000	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
เดิม											
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE บ่อพักฝาท่อพร้อมก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง Overlay Asphaltic Concrete หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน, หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (จากปากทาง หมู่บ้านกังวาน ถึง ถนนศิลากุลตลอดสายถึงคลองยาว)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านเปิด	งานวางท่อระบายน้ำ HDPE ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. (SN6) ความยาว 785.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อพร้อมงานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 ม. ความยาว 785.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,210.30 ตร.ม. งาน Overlay Asphaltic Concrete ขนาดกว้าง 6.00 ม. ความยาว 785.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 4,565.31 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	21,500,000	-	-	1 ช้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
แก้ไข											
2	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ HDPE บ่อพักฝาท่อลอด พร้อมก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยาง Overlay Asphaltic Concrete หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน, หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (จาก - ปากทางหมู่บ้านก้งวาน ถึงถนนศิลาทุกลดตลอดสายถึงคลองยาว)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ HDPE</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.50 ม. (SN6) ความยาว 785.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อลอด <u>งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ขนาดกว้าง 3.00 ม. ความยาว 785.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า 2,210.30 ตร.ม <u>งาน Overlay Asphaltic Concrete</u> ขนาดกว้าง 6.00 ม. ความยาว 785.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวรวมไม่น้อยกว่า 4,565.31 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	21,500,000	-	๑ ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ครุภัณฑ์ แก๊วไขครั้งที่ 28

สรุปครุภัณฑ์ตามพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 28

ครุภัณฑ์สำนักงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

1. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 28
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
เดิม									
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 27,200 บาท	-	-	-	27,200	-	เพื่อรองรับการให้บริการต่อ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ	กองสวัสดิการ สังคม
แก้ไข									
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 28,600 บาท	-	-	-	28,600	-	เพื่อรองรับการให้บริการต่อ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ	กองสวัสดิการ สังคม