



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

เพิ่มเติมครั้งที่ 12/2569

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด
www.banped.go.th



ประกาศเทศบาลเมืองบ้านเป็ด
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๒๒ (๒) ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านเป็ดได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน เทศบาลเมืองบ้านเป็ด จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑๒ ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองบ้านเป็ด หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.banped.go.th

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านเป็ด

คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12 ของเทศบาลเมืองบ้านเป็ด ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยผู้บริหารท้องถิ่นได้ประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569

เทศบาลตำบลบ้านเป็ดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 ฉบับนี้ จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

สารบัญ

	หน้า
บัญชีโครงการ/กิจกรรม	
บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา (ผ.01)	1
รายละเอียดโครงการพัฒนา (ผ.02)	
- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ	3
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพ	83
ให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม	
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาจัดหารายได้และการจัดการทรัพยากรให้องค์กร	85
มีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล	
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมศักยภาพ	87
บุคคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง	
บัญชีสรุปครุภัณฑ์	91
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (ผ.03)	
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	92
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	96
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	98
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	99
- ครุภัณฑ์การเกษตร	101
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	104
- ครุภัณฑ์ดนตรี	105

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2566-2570)

เพิ่มเติมครั้งที่ 12/2569

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด

พ.01

บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ. 01

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่												
เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ												
กลยุทธ์ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค												
และสาธารณูปการ												
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							12	14,584,200	181	271,975,000	193	286,559,200
2. แผนงานเคหะและชุมชน (ขยายเขตไฟฟ้า)									5	4,913,100	5	4,913,100
3. แผนงานเคหะและชุมชน (ขยายเขตประปา)									9	4,448,000	9	4,448,000
กลยุทธ์ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้												
ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น สร้างความปลอดภัย												
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม												
1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน							1	7,200,000			1	7,200,000
รวม	-	-	-	-	-	-	13	21,784,200	195	281,336,100	208	303,120,300
2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพ												
ชีวิตและระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม												
กลยุทธ์ สนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ												
รวมทั้งด้านการศึกษา การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม												
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
1. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ									2	150,000	2	150,000
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	2	150,000	2	150,000

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดหารายได้และการจัดการทรัพยากร												
ให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล												
กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว												
สร้างรายได้ให้กับประชาชน												
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป							1	150,000	1	150,000	2	300,000
รวม	-	-	-	-	-	-	1	150,000	1	150,000	2	300,000
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริม												
ศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง												
กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของ												
บุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิด												
โอกาสและช่องทางการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจัดหา												
เครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน												
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป									3	1,363,000	3	1,363,000
2. แผนงานการศึกษา							2	400,000			2	400,000
รวม	-	-	-	-	-	-	2	400,000	3	1,363,000	5	400,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	16	22,334,200	201	282,999,100	217	303,970,300

รายละเอียด โครงการพัฒนา

พ.02

ยุทธศาสตร์ที่ 1

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเปิด (ซอยโนรีค้ำไม้)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานผิวจราจร</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบาย</u> (ฝั่งที่ 1) ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 225.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งที่ 2) ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 225.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้งสองฝั่งความยาวรวม 450.00 ม. ท่อลอดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) จำนวน 11 ท่อน พร้อมบ่อพัก 1 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,223,900	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเปิด (ซอยบ้านเลขที่ 174 ตรงข้าม ต.เชอร์วิสขอนแก่น)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 45.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 225.00 ตร.ม.	-	-	-	223,800	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเบ็ด (จากถนนรอบบึงกิตติสุขวันออกถึงบ้านนางสุภาวดี ตั้งสายันต์ บ้านเลขที่ 510)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเบ็ด	<u>งานผิวจราจร</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 321.00 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,605.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,187,100	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเบ็ด (เยื้องหมู่บ้านสุรินดา ถึงทางเลี้ยวเมือง)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเบ็ด	<u>งานวางท่อระบาย</u> ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 364.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,352,000	1 เส้น 1 ผัง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเบ็ด (สามแยกศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ถึงสนามฟุตบอลตลอดสายข้างบึงก)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเบ็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 394.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,970.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,448,400	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเบ็ด (บริเวณหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ไปถึงบึงก)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเบ็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 36.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 180.00 ตร.ม.	-	-	-	-	148,400	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเปิด (จากประตูน้ำบึงกิ้ง ถนนเหล่านาดิ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 2,263.00 ม. หมา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 11,315.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	8,364,100	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 บ้านเปิด (ถนนข้างเทศบาลเมืองบ้านเปิด)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานผิวจราจร 1) ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 285.00 ม. หมา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,425.00 ตร.ม. 2) บริเวณวงเวียน หมา 0.04 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่เสริมผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 135.35 ตร.ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด 1,560.35 ตร.ม.	-	-	-	-	635,900	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงตลาดนัด (พื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านเปิด)	เพื่อให้มีตลาดที่ได้มาตรฐานและรองรับการมาใช้บริการของประชาชน	1) ปรับปรุงทางพื้นตลาดคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ 508.82 ตร.ม. 2) ปรับปรุงแผงขายของพื้นที่ 24.16 ตร.ม.	-	-	-	-	325,300	1 แห่ง	ได้มีตลาดที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (เชื่อมระหว่างบ้านเปิด หมู่ที่ 1,2,3,18 ไปบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังน้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 278.00 ม. หมา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 1,390.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	1,292,600	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (บริเวณบ้านเลขที่ 99 ถึง ตลาดบ้านเปิด)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 126.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	463,300	1 เส้น 1 ผัง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (บ้านแม่จุฬา นามโสม ถึง ด้านหลังคานาริวิล์)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 214.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 1,070.00 ตร.ม.	-	-	-	-	782,600	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (หอประชุมจักรตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานเสริมผิวลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 489.00 ม. ความหนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 2,445.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,163,800	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (บ้านแม่สำเริง ศรีน้อย ถึง บ้านแม่อำพร สิทธิ)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 126.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	522,100	1 เส้น 1 ผัง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
15	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (บ้านเลขที่ 444 ถึง ถนน สี่แยกองค์การบริหารส่วน จังหวัดทางไปศาลปกครอง)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานเสริมผิวลาดยาง ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 1,409.00 ม. ความหนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 7,045.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	3,302,500	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ รางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (หน้าบ้านเลขที่ 129 ถึง บ้านแม่อำพร สิริ)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานวางท่อระบายน้ำ ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 24.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	91,300	1 เส้น 1 ผัง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (บ้านเลขที่ 167 ถึง บ้านเลขที่ 222/1 ตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 102.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 306.00 ตร.ม.	-	-	-	-	221,900	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
18	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านเปิด (บ้านแม่จุฬา นามโสม)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานถนนหินคลุก 1) ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 212.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,060.00 ตร.ม. 2) ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 150.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. 3) ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 150.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม. รวมความยาวทั้ง 3 เส้นทาง 512.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,560.00 ตร.ม.	-	-	-	-	561,400	3 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
19	โครงการปรับปรุงสนาม ฟุตบอลเป็นหญ้าเทียม หมู่ที่ 3 บ้านเปิด	เพื่อปรับปรุงสนามหญ้า ของสนามฟุตบอล หมู่ที่ 3 บ้านเปิด ให้เป็นสนาม หญ้าเทียมที่ได้มาตรฐานให้ ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่ ออกกำลังกายและเล่นกีฬา	ปรับปรุงสนามหญ้าของสนามฟุตบอล ให้เป็นสนามหญ้าเทียมขนาดไม่น้อยกว่า 74 x 111 ม. หรือพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 8,214 ตร.ม. พร้อมระบบระบายน้ำในสนาม	-	-	-	-	15,710,000	สนาม ฟุตบอล หญ้า เทียม จำนวน 1 แห่ง	มีสนามฟุตบอล หญ้าเทียมที่ได้ มาตรฐานให้ ประชาชนได้ใช้เป็น สถานที่ออกกำลังกาย และเล่นกีฬา	กอง การศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
20	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านเบ็ด (ข้างคานาวิวิธถึง ขอนแก่นวิทยาลัย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเบ็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 403.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก 2) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 403.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 806.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,142,200	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (ชุมชนวังทองเชื่อม หมู่บ้านอยู่เจริญ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเบ็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 109.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 436.00 ตร.ม.	-	-	-	270,900	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (ขอยอาจารย์แดงตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเบ็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 165.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 165.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 330.00 ม.	-	-	-	-	830,000	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
23	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก และ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (ซอยบ้านนายชยานันต์)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ความยาว 45.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 270.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ความยาว 45.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. ความยาว 45.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 90.00 ม.	-	-	-	339,500	-	1 เส้น, 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (จากบ้านเลขที่ 334 ถึง หอพักทุ่งวังทอง)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 344.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 296.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 640.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,600,000	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโง (จากวิโอพีโฮม2 ถึงสามแยกโรงสี)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 418.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า จราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,090.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 418.00 ม. พร้อมบ่อกักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 418.00 ม. พร้อมบ่อกักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 836.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	4,200,000	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโง (ซอยโรงสี)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 294.00 ม. พร้อมบ่อกักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 294.00 ม. พร้อมบ่อกักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 588.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,480,000	2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
27	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโปง (จากบ้านคุณประยูรตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 370.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 370.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 740.00 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,870,000	2 ช้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนร่วมมิตร บ้านเลขที่ 119 ถึงถนนมะลิวัลย์	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานเสริมผิวลาดยาง</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 ม. ความยาว 624.00 ม. ทหนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 3,305.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,516,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ถนนเกตุแก้วถึงถนนศรีจันทร์)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานเสริมผิวลาดยาง</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 116.00 ม. ทหนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 580.00 ตร.ม.	-	-	-	-	580,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
30	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ข้างวัดศรีสะอาดฝั่งทิศตะวันออก)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 162.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	610,000	1 เส้น 1 ฝั่ง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ขอยตันอุทิศ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานเสริมผิวลาดยาง 1. ผิวจราจรกว้าง 2.60 ม. ความยาว 119.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 309.40 ตร.ม.	-	-	-	-	143,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง (ขอยอินทรา)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานเสริมผิวลาดยาง 1. ผิวจราจรกว้าง 2.60 ม. ความยาว 164.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 426.40 ตร.ม.	-	-	-	-	197,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (บ้านเลขที่ 17/2 ถึงบ้านเลขที่ 57)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 111.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 111.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง 222.00 ม.	-	-	-	-	464,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (บ้านเลขที่ 157/2 ถึง สี่แยกบ้านชนินทร)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 127.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	475,000	1 เส้น 1 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (หน้าบ้านเลขที่ 29/2 ถึง บ้านเลขที่ 258)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 66.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 66.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง 132.00 ม.	-	-	-	-	276,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (บ้านเลขที่ 352/1 ถึงหน้าร้านอาหารตามสั่งป่าแดง)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานเสริมผิวลาดยาง</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 114.00 ม.หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 570.00 ตร.ม.	-	-	-	-	264,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (บ้านเลขที่ 310 ถึง ศาลาอเนกประสงค์)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานเสริมผิวลาดยาง 1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 5.00 ม. ความยาว 331.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,335.00 ตร.ม.	-	-	-	-	620,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (บ้านเลขที่ 112 ถึง บ้านเลขที่ 659)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 94.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	257,400	1 เส้น 1 ผัง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ รางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (หน้าบ้านเลขที่ 72 ถึง บ้านเลขที่ 200)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 37.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 37.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ผัง 74.00 ม.	-	-	-	-	209,400	1 เส้น 2 ผัง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (ถนนข้างวัดศรีสะอาด ถึง บ้านเลขที่ 80/2)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานเสริมผิวลาดยาง 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 375.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,875 ตร.ม.	-	-	-	-	867,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
41	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวี คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (บ้านเลขที่ 290 ถึง ปากซอย ตลอดสาย)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 24.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 24.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง 48.00 ม.	-	-	-	-	128,700	1 เส้น 2 ฝั่ง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคำไฮ (บ้านเลขที่ 73/2 ถึง หน้าปากซอย)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 31.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 31.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง 62.00 ม.	-	-	-	-	172,300	1 เส้น 2 ฝั่ง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 บ้านกอก (หน้าโรงเรียนแก่นนคร 2 ถึง ตลาดบ้านกอก)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานเสริมผิวลาดยาง</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 922.00 ม.หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 4,610.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,124,900	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอย 28 บ้านเบญจวรรณ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานยกระดับถนน 1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 114.00 ม. ความหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 456.00 ตร.ม. งานวางท่อระบายน้ำ 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 114.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 114.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 228.00 ม. ท่อลอด 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ความยาว 4.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,243,500	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอย 32/1 ถึงบ้านหนองขาม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานเสริมผิวลาดยาง 1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 6.00 ม. ความยาว 658.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 3,782.50 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,874,300	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
46	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอย 13)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานยกระดับถนน</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ความยาว 19.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 130.00 ตร.ม. พร้อมยกบ่อพัก 3 จุด <u>งานเสริมผิวลาดยาง</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 76.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 304.00 ตร.ม.	-	-	-	-	257,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอย 34 ตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานยกระดับถนน</u> 1. ผิวจราจร ความกว้างรวมรางวิ 7.40 ม. ความยาว 216.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,580.40 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,325,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และได้รับการแก้ไข	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (สามแยกบ้านเลขที่ 899 ถึงสามแยกบ้านเลขที่ 358)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 249.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	932,000	1 เส้น 1 ผัง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
49	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (บ้านเลขที่ 358 ไป ถึง หน้าโรงเรียนแก่นนคร 2)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 355.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,331,500	1 เส้น 1 ผัง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
50	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (บ้านเลขที่ 39 สุดซอย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 134.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 402.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 134.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	616,000	1 เส้น 1 ผัง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกบ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก ซอย 11 (ตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานยกระดับถนน</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 7.00 ม. ความยาว 77.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 539.00 ตร.ม.	-	-	-	-	494,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก ซอย 30 (ตลอดสาย)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 88.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	184,000	1 เส้น 1 ผัง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอย 7)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 34.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 34.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 68.00 ม.	-	-	-	-	143,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก ซอย 34/1 หน้าบ้าน พ่อรำไพ (ตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 65.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 189.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 76.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	317,000	1 เส้น 1 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกบ่อพัก และรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ซอยบ้าน นางนงษ์ลักษณ์ ถึง บ้านนางลำตวน)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานยกระดับถนนคอนกรีตพร้อม ยกบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 2.50 - 4.00 ม. ความยาว 48.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 160.25 ตร.ม.	-	-	-	-	140,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
56	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก ซอยบ้านครูหนึ่ง บ้านเลขที่ 24 (ตลอดสาย)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 34.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	72,000	1 เส้น 1 ผัง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก บ้านพ่อสงวนศิริ (ตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 13.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 39.00 ตร.ม.	-	-	-	-	35,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ รางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกอก (ถนนบ่อแก้ว 3 ไปถึง สามแยก ถนนบ้านกอก 32/1)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 531.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,047,900	1 เส้น 1 ผัง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
59	โครงการก่อสร้างเสริมผิว ลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากสามแยกถนนบ้านกอกน้อย ถึง บ้านโคกพันโปง ถึง สามแยกบ้านเอื้ออาทร)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานเสริมผิวลาดยาง</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 2,575.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 12,875.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	7,725,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
60	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากบ้านเลขที่ 393 ถึง หน้าปากซอย 9)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 110.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศตะวันออก) 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 110.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศตะวันตก) ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 220.00 ม.	-	-	-	-	792,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากปากซอย 4 ถึงบ้านเลขที่ 518)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 167.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศตะวันออก) 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 167.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศตะวันตก) ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 334.00 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,363,500	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
62	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากบ้านเลขที่ 251 ถึงถนนซอย 6 ฝั่งทิศเหนือ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 213.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศใต้) 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 215.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศเหนือ) ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 428.00 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,745,500	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
63	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากปากซอย 8 ถึงบ้านเลขที่ 281)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 241.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศใต้) 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 269.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศเหนือ) ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 510.00 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,080,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
64	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากปากซอย 5 ถึงบ้านเลขที่ 471)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 269.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศตะวันออก) 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 264.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศตะวันตก) ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 533.00 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,173,500	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากบ้านเลขที่ 471 ถึงบ้านเลขที่ 459)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 159.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศเหนือ) 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 165.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศใต้) ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 324.00 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,322,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากหน้าปากซอย 9 ถึง บ้านเลขที่ 669/2 หน้าศาลา) อเนกประสงค์ ชุมชนดวงตะวัน)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 179.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศตะวันออก) 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 185.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศตะวันตก) รวมความยาวทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 364.00 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,485,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
67	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากหน้าปากซอย 8 ถึงบ้านเลขที่ 82)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 208.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศเหนือ) 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 214.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งทิศใต้) รวมความยาวทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 422.00 ม. พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,722,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
68	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ตั้งแต่สามแยกบ้านเลขที่ 61 ถึง หมู่บ้านประชาสุขใจซอย 2)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 288.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,930,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
69	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากป้ายบ้านหนองโจด ถึง ประชาสุขใจ2)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 315.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,118,000	1 เส้น	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอย 4 ดวงตะวัน 2 ข้างบ้านฐานิดา บุญรอด เชื่อมซอย 6)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 150.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.	-	-	-	-	555,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอยบุญจวง ถึงซอยพระจันทร์)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 120.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม.	-	-	-	-	349,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ขอยโรงสีเพื่อพัฒนาตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม.ความยาว 40.00 ม.หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม.	-	-	-	-	100,600	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ขอยบำรุงตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 213.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,065.00 ตร.ม.	-	-	-	-	788,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
74	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากศาลาอเนกประสงค์ดวงตะวันถึงสามแยกหน้าดวงตะวัน 2) ฝั่งซ้ายมือ	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 425.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,448,000	1 เส้น	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
75	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (วัดป่าสิริธรรมสามแยกเอื้ออาทรเชื่อมสินพลัสเชื่อมสามแยกอยู่ช้างตัม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 540.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 429.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาวรวม 969.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	3,293,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
76	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (บ้านแม่ชาดาเลขที่ 101 ไปถึงสาม แยกเอื้ออาทรฝั่งขวามือ)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 844.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,914,000	1 เส้น	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
77	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (จากบ้านแม่เวิน เลขที่ 54 ถึงบ้าน เลขที่ 237 นายนิรันดร์ ทิศใต้)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 142.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	454,000	1 เส้น	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
78	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (บ้านเลขที่ 103 นายนคร ถึง บ้าน เลขที่ 151 บ้านนายต๋ม ฝั่งทิศ ตะวันตกขวามือ)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 86.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	301,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
79	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (บ้านเลขที่ 125 นายสุนทร ถึง บ้าน เลขที่ 151 บ้านนายต๋มฝั่งทิศ ตะวันตกซ้ายมือ)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 129.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	497,000	1 เส้น	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
80	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ขอย 1 ดวงตะวัน 2)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 142.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 153.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาวรวม 295.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,032,500	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
81	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ขอย 2 ดวงตะวัน 2)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 433.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 426.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 859.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	3,006,500	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
82	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ขอย 3 ดวงตะวัน 2)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 216.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 203.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาวรวม 419.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,466,500	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
83	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ขอย 6 ดวงตะวัน 2)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 147.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 147.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาวรวม 294.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,029,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (หลังวัดป่าสังฆารามไปถึงโรงงานกระเทียมแดง)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 372.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,116.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 405.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	4,572,900	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
85	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด (ซอยข้างอุ้งไก่เกียรโอดัดฝั่งขวามือ)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 99.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	237,600	1 เส้น	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
86	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (ซอยบ้านเลขที่ 219 ถึงบ้านเลขที่ 234 ซอยทุ่งทอง)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 328.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,149,000	1 เส้น	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
87	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี overlay asphaltic concrete) หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (หนองขามซอย 3 ถึงโรงเรียน แก่นนคร 2)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	งานเสริมผิวลาดยาง 1.ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 ม. ความยาว 1,410.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 6,700.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	3,903,100	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
88	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (จากโรงแรมบ้านบัวตลอดสาย ด้านทิศตะวันตก)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 148.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 151.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาวรวม 299.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,055,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 บ้านหนองขาม (บ้านเลขที่ 322 ถึงซอยมารวย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 60.00 ม.หน้า 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 300.00 ตร.ม.	-	-	-	-	223,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ถนนทางเข้าไทยพพัฒนา ถึง ทางเข้าหมู่บ้านจรูรรัตนฝั่งทิศใต้)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานเสริมผิวลาดยาง</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 533.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,665.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,232,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
91	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ รางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ซอยแม่วันดีตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 83.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 83.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง 166.00 ม.	-	-	-	-	459,600	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
92	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี overlay asphaltic Concrete) หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (ซอยระหว่างคำไฮหมู่ที่ 6 ถึง หมู่ที่ 10)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานเสริมผิวลาดยาง</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 2.50 ม. ความยาว 250.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 625.00 ตร.ม.	-	-	-	-	289,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
93	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 10 บ้านคำไฮ (จากบ้านเลขที่ 124/1 ตะวันตก วัดไทรทองถึงถนนศรีจันทร์)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานเสริมผิวลาดยาง 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 263.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,315.00 ตร.ม.	-	-	-	-	608,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
94	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ท้ายซอยร่วมเกียรติ ถึงทางแยกวัดสันติสุขวนาราม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 126.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 630.00 ตร.ม.	-	-	-	-	492,200	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
95	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (จากบ้านเลขที่ 222 ถึงบ้านนายสนาน คำสิงห์)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 300.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,200.00 ตร.ม.	-	-	-	-	815,400	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
96	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (สายหลักหมู่บ้านสันติสุข)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานเสริมผิวลาดยาง 1. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ความยาว 114.00 ม. หนา 0.04 ม. 2. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 113.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,136.00 ตร.ม.	-	-	-	-	476,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
97	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอย 5 บ้านกอกน้อย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 663.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 3,315.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,298,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
98	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอย 12 บ้านกอกน้อย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 226.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 678.00 ตร.ม.	-	-	-	-	490,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
99	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ตั้งแต่บ้านเลขที่ 61 ถึงพอน วันทนาซอยกอกน้อย2)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 197.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 197.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาวรวม 394.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,248,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
100	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคองกริต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย ตั้งแต่มุมวัดบ่อแก้วสามัคคี ซอย กอกน้อย 1)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 86.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกริตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 86.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกริตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 172.00 ม.	-	-	-	-	611,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
101	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคองกริต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (บ้านเลขที่ 34/2)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 97.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกริตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 97.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกริตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาวรวม 194.00 ม.	-	-	-	-	672,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
102	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ รางวิคองกริตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (กอกน้อย 4)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 264.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกริตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 264.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกริตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาวรวม 528.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,796,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
103	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกริตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอยมีสุข2)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 142.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกริตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 142.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกริตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาวรวม 284.00 ม.	-	-	-	-	970,600	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
104	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอยบ่อแก้ว 3 ทางลงหนองบ่อแก้ว)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 95.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 475.00 ตร.ม.	-	-	-	-	332,300	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
105	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกริตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (จากหมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อยหน้าด่านลัมไปถึงซอยสำราญยุพิน)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 750.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกริตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,556,000	1 เส้น	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
106	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกริตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (จากซอยสำราญยุพินไปถึงบ้านกอกน้อยซอย 13 ด้านทิศใต้)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 220.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกริตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	741,000	1 เส้น	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
107	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย (ซอยชุมพลพัฒนา)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 482.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 482.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาวรวม 964.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	3,280,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
108	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บึงหนองโคตรฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 12 บ้านกอกน้อย และ หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่ง	เพื่อรับแรงดันและยึดมวลดิน ไม่ให้พังทลาย ช่วยป้องกัน การทรุดตัวของโครงสร้าง และเพื่อความปลอดภัย แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม	<u>งานกำแพงกันดิน</u> ก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,750 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	35,600,000	1 แห่ง	การพังทลายและ ทรุดตัวของมวลดิน ลดลงเกิดความ ปลอดภัยแก่ผู้ใช้ เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
109	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ รางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (จากบ้านพ้อจรัส ถึง บ้านแม่เพียร 2 ฝั่ง)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 227.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 227.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 454.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,680,300	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
110	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (จากแยกบ้านพ้อบุรินทร์ ถึงถนนเส้นบ้านพ้ออิน)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 128.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 640.00 ตร.ม.	-	-	-	-	472,600	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
111	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ทางเข้าชุมชนทรัพย์สมบูรณ์ ขอยพรสวรรค์ 2 ถนนเหล่านาคี ถึง ชุมชนทรัพย์สมบูรณ์)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 200.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม.	-	-	-	-	740,300	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
112	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (จากขอย 13 ถึงอุรุบัส)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 211.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,055.00 ตร.ม.	-	-	-	-	785,500	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
113	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ จากโรงล้างขวดถึง ขอย 9 (หน้าบ้านเลขที่ 60)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 262.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,310.00 ตร.ม.	-	-	-	-	970,200	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
114	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ทางเข้ามีสุขแกรนด์วิว)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 150.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.	-	-	-	719,400	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
115	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อและ คอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ซอยพรสวรรค์ 1)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำ ท่วมขัง และแก้ไขน้ำเน่าเสีย ในชุมชน	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 350.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อเหล็กหล่อ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,191,300	1 เส้น, 1 ฝั่ง	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
116	โครงการก่อสร้างยกระดับถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ซอยตรงข้ามอุโงสวรรค์ บ้านเลขที่ 83)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานยกระดับถนน</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 72.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 208.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 72.00 ม. พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	343,800	1 เส้น 1 ข้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
117	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ซอยจันทูทิศ)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานเสริมผิวลาดยาง</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 169.00 ม. ทน 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 507.00 ตร.ม.	-	-	-	-	235,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
118	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (หลังอุ ส.เจริญยนต์)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานถนนลูกรัง</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 230.00 ม. ทน 0.20 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 184.00 ลบ.ม.	-	-	-	-	77,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
119	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ซอยหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวมหานคร บ้านเลขที่ 199)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานยกระดับถนน</u> 1. ยกระดับถนน ความกว้าง 3.00 ม. ความยาว 44.00 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 321.00 ตร.ม. 2. ยกบ่อพักรางวี ความยาว 80.00 ม. (รวมความยาวทั้ง 2 ฝั่ง) ยกบ่อพัก 8 บ่อ <u>งานเสริมผิวลาดยาง</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 77.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 321.00 ตร.ม.	-	-	-	-	316,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
120	โครงการก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมยกบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (ถนนหน้าร้านอาหารครัวแม่หนองถึงถนนหาดทรายแยกเทพนิมิต)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานยกระดับถนน</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 6.80 ม. ความยาว 104.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 707.20 ตร.ม.	-	-	-	-	563,000	1 เส้น 1 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
121	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 บ้านหัวทุ่งนคร (จากสามแยกบ้านคุณวิกุล จุลหนองใหญ่ ถึงบ้านเลขที่ 352)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 150.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	561,000	1 เส้น 1 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
122	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยหน้าบ้านพ่อสุระ คำดีราช)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 69.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 345.00 ตร.ม.	-	-	-	-	254,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
123	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยบ้านนางเกียวศรี ศรีแก้วลือ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 303.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,515.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,125,300	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
124	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยบ้านนางสุดารัตน์ ผลทับทิม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 29.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 116.00 ตร.ม.	-	-	-	-	81,800	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
125	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยนางสมพร ถึงมณีนวษ์)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 138.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 138.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาวรวม 276.00 ม.	-	-	-	-	949,500	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
126	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยบ้านนางบรรจง ชุนพิบูลย์)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อ $\varnothing$ 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 138.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 138.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง 276.00 ม.	-	-	-	-	965,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
127	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย6/6)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 303.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 303.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง 606.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,062,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
128	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยบัณฑิตลาบเป็ด)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	งานวางท่อระบายน้ำ 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 226.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 180.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง 406.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,383,500	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
129	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอย6/6เชื่อมต่อซอย6/7)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 33.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 165.00 ตร.ม.	-	-	-	-	121,300	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
130	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านนางบุญล้วนถึงบ้านเลขที่ 33)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 9.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 36.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 234 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 234 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 468.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,550,000	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
131	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (เริ่มจากจรลประสิทธิ์เลควิว)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานรองพื้นทางลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ความยาว 75.00 ม. หน้า 0.50 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 450.00 ตร.ม. งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 75.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 375.00 ตร.ม.	-	-	-	237,700	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
132	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านนางจันทน์ถึงบ้านนายช่างปิ่น)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 253.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,265.00 ตร.ม. 2.ลูกรังบดอัดแน่น ความกว้าง 5.00 ม. ความยาว 253.00 ม. หน้า 0.20 ม. หรือมีปริมาณลูกรังบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 263.12 ลบ.ม.	-	-	-	-	950,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
133	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากบ้านเลขที่ 240/1 ตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 121.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 121.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 242.00 ม.	-	-	-	-	620,000	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
134	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากแยกบ้านแม่บวบผา ชื่นใจ ถึงบ้านนางสาวนพรัตน์ แก้วงาม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 140.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 340.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 340.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 680.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,500,000	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
135	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 บ้านแก่นพยอม (จากร้านทรัพย์เจริญเหล็กเก่า ตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 186.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 186.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 372.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,306,100	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
136	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านเดชา (ทางเข้าวัดเดชานุเสกษา)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 160.00 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.	-	-	-	-	530,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
137	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านเดชา (ทางเข้าหมู่บ้านเดชาทั้ง 2 เส้น)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ช่วงที่ (1) ผิวจราจรกว้าง 11.50 ม. ความยาว 50.00 ม. ทหนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 575.00 ตร.ม. ช่วงที่ (2) ผิวจราจรกว้าง 7.20 ม. ความยาว 55.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 396.00 ตร.ม. รวมพื้นที่ผิวจราจรรวมทั้ง 2 ช่วง ไม่น้อยกว่า 971.00 ตร.ม.	-	-	-	-	640,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
138	โครงการซ่อมแซมและขุดลอก รางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านเดชา (บริเวณในหมู่บ้านเดชา)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	1. งานซ่อมแซมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.65 ม. ความยาว 1,873.00 ม. หนา 0.08 ม. 2. งานขุดลอกรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.56 ม. ความยาว 2,072 ม.	-	-	-	-	600,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
139	โครงการจัดทำและติดตั้งป้าย ขอยบริเวณถนนทางเข้า สนามบินนานาชาติขอนแก่น หมู่ที่ 17 บ้านเดชา และหมู่ที่ 20 บ้านสุภัทร	เพื่อให้มีป้ายขอยที่มั่นคง แข็งแรง สวยงาม และมี ความสะดวกในการเดินทาง	ติดตั้งป้ายบอกขอย ประติมากรรม ป้ายอัลลอยรูปเปิด ขนาด 70.50 x 270 ซม. แผ่นสติกเกอร์ สะท้อนแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน 11 ต้น (งบประมาณต้นละ 20,000 บาท)				220,000		มีป้าย บอกขอย จำนวน 11 ต้น	หมู่บ้านมีป้ายขอย ที่มั่นคงแข็งแรง สวยงาม ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การเดินทาง	กองช่าง
140	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ รางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ปากซอยบ้านนางถวิล โสมณะ ถึงบ้านนางสุย ทัพชัย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 33.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 33.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 66.00 ม.	-	-	-	-	162,500	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
141	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (จากบ้านนายอาวุธ กันหา ตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 78.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 390.00 ตร.ม.	-	-	-	-	288,500	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
142	โครงการก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักและ รางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (ซอยบีบีรีสอร์ท ตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานวางท่อระบายน้ำ 1) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 310.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2) ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 310.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 620.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,379,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
143	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (บ้านแม่สนาม สัปสาน ตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 158.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 632.00 ตร.ม.	-	-	-	-	450,600	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
144	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักฝาท่อและ คอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ หมู่ที่ 18 บ้านเปิด (จากบ้านผดุง โนนศรีถึง บ้านนายสมคิด สอนถม)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 132.00 ม. พร้อมบ่อพักฝาท่อและคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	793,300	1 เส้น 1 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
145	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยดีดีตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 196.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 980.00 ตร.ม.	-	-	-	-	722,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
146	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยกลับพฤษ์ ถึง ซอยถนน บ้านกอก 24)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 364.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 364.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาวรวม 728.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,510,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
147	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยข้างหอพักเรือนสีลุน)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 119.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 119.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาวรวม 238.00 ม.	-	-	-	-	850,500	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
148	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยเปรมฤดี บ้านเลขที่ 295/16 เชื่อมต่อ เปรมฤดี เฟส 1)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 3.20 - 4.20 ม. ความยาว 214.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่ น้อยกว่า 784.60 ตร.ม.	-	-	-	-	660,000	1เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
149	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน (ซอยบ้านผู้คุมประเสริฐ ถึงบ้าน สามหนุ่มสามนุ้ม)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 360.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 360.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมทั้ง 2 ฝั่งความยาวรวม 720.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,488,000	1 เส้น 2 ฝั่ง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
150	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ถนนช้างวัดป่าโมกข์จากถนนมะลิวัลย์ถึงสี่แยกชุมชนวังทรัพย์สิน ทั้ง 2 ฝั่ง	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง และแก้ไขน้ำเน่าเสียในชุมชน	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 340.00 ม. 2. ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 340.00 ม. รวมทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวรวม 680 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,200,000	1 เส้น, 2 ฝั่ง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
151	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (จากสี่แยกวังทรัพย์สินไปสนามแบด)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 109.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	370,200	1 ข้าง	ปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
152	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (จากบ้านเลขที่ 215 ถึงโรงเรียนสุรสวัสดิ์)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 447.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 447.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคองกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 894.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	3,000,000	2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
153	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทธา (ซอยลาดาวลิ 1)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.ผิวจราจรกว้าง 5.50 ม. ความยาว 81.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 448.25 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 81.50 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 81.50 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 163.00 ม.	-	-	-	-	650,000	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
154	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทธา (จากสี่แยกหลังวัดโมกด้านทิศเหนือ ถึงอุโมงค์แม่ทัพ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 412.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 412.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 824.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,800,000	2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
155	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ซอยลดาวิล 2)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 5.50 ม. ความยาว 81.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 448.25 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 81.50 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 81.50 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 163.00 ม.	-	-	-	-	650,000	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
156	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (สุดซอยวัดโมกหน้าบ้านเลขที่ 25 ถึงสุดซอย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ความยาว 70.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 245.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 70.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 70.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 140.00 ม.	-	-	-	-	650,000	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
157	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (จากสนามแบดมินตันถึงสี่แยกหลังสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 333.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 333.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 666.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,272,000	2 ช้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
158	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (หน้าบ้านเลขที่ 298)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 200.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,000.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 200.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 200.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 400.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,900,000	1 เส้น 2 ช้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
159	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (จากสี่แยกวัดโมกถึงร้านเซฟตี้คัท)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ความยาว 407.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,442.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 407.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 407.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 814.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	4,400,000	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
160	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกหินโปง (หน้าบ้านพ่อสนาม)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 18.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก	-	-	-	-	140,000	1 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
161	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (โดยการลงหินคลุก) หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ซอยไหมไทย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานถนนลูกรัง</u> 1.ดินถมปรับเกลี่ยแต่ง ความกว้าง 7.00 ม. ความยาว 300.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.31 ม. หรือมีปริมาณ ดินถมไม่น้อยกว่า 651.00 ลบ.ม. 2.หินคลุกปรับเกลี่ยเรียบ ความกว้าง 7.00 ม. ความยาว 513.00 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 359.00 ลบ.ม. 3. <u>ท่อลอดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. จำนวน 9 ท่อน	-	-	-	-	499,500	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
162	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (จากสี่แยก หนองจิกถึงหน้าโรงเรียน บ้านโคกพันโปง)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 1.00 ม. - 4.00 ม. ความยาว 323.50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,115.00 ตร.ม.	-	-	-	-	700,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
163	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต เสริมเหล็กหมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (จากโรงเรียนบ้านโคกพันโปง ถึงซอยจามจุรี)	เพื่อป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 623.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	3,200,000	1 เส้น	ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
164	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ซอยพัฒนา 1/1)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 220.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,100.00 ตร.ม.	-	-	-	-	700,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
165	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ซอยพัฒนา 1/2)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 144.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.	-	-	-	-	605,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
166	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (เชื่อมซอยพัฒนา 1/1 และ 1/2)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 104.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 520.00 ตร.ม.	-	-	-	-	350,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
167	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ซอยร่มเย็น)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 66.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 264.00 ตร.ม.	-	-	-	-	187,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
168	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ขอยื่นรณรมย์)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 121.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 484.00 ตร.ม.	-	-	-	-	340,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง
169	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (จากร้านไฟริชถึงขอนแก่นไอท)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 830.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 4,150.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 830.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 830.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 1,660.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	8,000,000	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
170	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง (ซอยใหม่ไทย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 635.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,175.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	2,029,000	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
171	โครงการก่อสร้าง เสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete)หมู่ที่ 21 บ้าน โคกพันโปง (ทางเข้าวัดป่า ลี้ตะวันด้านถนนมะลิวัลย์)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานเสริมผิวลาดยาง(ช่วงที่1)</u> ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 345.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,380.00 ตร.ม. <u>งานเสริมผิวลาดยาง(ช่วงที่2)</u> ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 105.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 525.00 ตร.ม. รวมทั้ง 2 ช่วง ยาวรวม หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 1,905.00 ตร.ม.	-	-	-	687,300	-	1 เส้น 2 ช่วง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
172	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ทางเข้าอาศรม หนองดินดำ)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานเสริมผิวลาดยาง</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 4.50 ม. ความยาว 152.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 684.00 ตร.ม.	-	-	-	-	260,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
173	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ถนนท้ายหมู่บ้าน ม่วงอำไพ)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 204.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 1,020.00 ตร.ม.	-	-	-	-	700,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
174	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อ ระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (จากบ้านเลขที่ 165 ตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหา น้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 184.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 920.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 184.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 184.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง 368.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,300,000	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
175	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ซอยผ่องอำไพ 5)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 170.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 170.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 340.00 ม.	-	-	-	-	850,000	2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
176	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ชุมชนมิตรอารีย์)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	<u>งานเสริมผิวลาดยาง</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 - 19.00 ม. ความยาว 309.00 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 2,700.00 ตร.ม. <u>งานซ่อมแซมถนน</u> 1. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ความยาว 25.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,100,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
177	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ซอยนวลหงส์ตลอดสาย)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสียในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ความยาว 933.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,598.00 ตร.ม. <u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 933.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2. ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 933.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 1,866.00 ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	9,900,000	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และปัญหาน้ำท่วมขังได้รับการแก้ไข	กองช่าง
178	โครงการก่อสร้างเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ถนนหน้าหมู่บ้านผ่องอำไพ)	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคมในเขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	งานเสริมผิวลาดยาง 1. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ความยาว 1,000.00 ม. หน้า 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 5,000.00 ตร.ม. <u>งานซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> พื้นที่ไม่น้อยกว่า 100.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	2,000,000	1 เส้น 2 ข้าง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางคมนาคม และได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
179	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีต เสริมเหล็กและยกระดับถนน พร้อมบ่อพักและรางวีกอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (ซอยนวลหงส์ 3)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเป็ด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น3) ความยาว 294 ม. พร้อมบ่อพัก และรางวีกอนกรีตเสริมเหล็ก <u>งานยกระดับถนน</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ความยาว 193.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวม ไม่น้อยกว่า 579 ตร.ม. และยกบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก 16 บ่อ ยกรางวี 177 ม. 2.ผิวจราจรกว้าง 6.50 ม. ความยาว 30.00 ม. หนา 0.15 ม หรือมีพื้นที่ผิว 0.15 ม. จราจรรวมไม่น้อยกว่า 195.00 ตร.ม. (ตามซอยแยก) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,803,500	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ได้รับการแก้ไข	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
180	โครงการก่อสร้างผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Conrete) หมู่ที่ 23 (จากสามแยก หือปลนนจิตตะมัยถึงโรงเรียน พร้อมบุญ)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง	<u>งานเสริมผิวลาดยาง</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 4.70-5.00 ม. ความยาว 664.00 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร รวมไม่น้อยกว่า 3,230.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	-	1,879,500	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
181	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ท้ายซอยประชาภิรักษ์)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม และป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 65.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก 2.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 68.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวมทั้ง 2 ฝั่ง ยาว 133.00 ม.	-	-	-	-	324,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง ได้รับการแก้ไข	กองช่าง
182	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ถนนเลียบชายหาด)	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> 1.ผิวจราจรกว้าง 10.00 - 18.00 ม. ความยาว 512.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือมี พื้นที่จราจรรวมไม่น้อยกว่า 6,142.00 ตร.ม. พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	5,150,000	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	กองช่าง
183	โครงการก่อสร้างวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักและรางวิ คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 23 บ้านไทรทอง (ซอยจิตตะมัย 3-6 เชื่อมต่อคลองชลตา)	เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง น้ำเน่าเสีย ในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	<u>งานวางท่อระบายน้ำ</u> 1.ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. (มอก.ชั้น3) ความยาว 223.00 ม. พร้อมบ่อพักและรางวิคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	-	-	-	1,314,000	-	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม และ ปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
184	โครงการปรับปรุง ประตูละบายน้ำ หมู่ที่ 1,2,3,18 บ้านเปิด (บริเวณบึงก)	เพื่อระบายน้ำและ แก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ปรับปรุงบานประตูละบายน้ำ จำนวน 3 บาน	-	-	-	-	700,000	1 แห่ง	การระบายน้ำ มีประสิทธิภาพ มากขึ้น และลด ปัญหาน้ำท่วม	กองช่าง
185	โครงการปรับปรุงโถงชั้นล่าง (ฝั่งทิศใต้) เพื่อใช้เป็นห้อง สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมืองบ้านเปิด	1. เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในเขต เทศบาลเมืองบ้านเปิด 2. เพื่อให้มีอาคารสำหรับ การปฏิบัติงานและให้ บริการประชาชนด้านงาน ทะเบียนราษฎร 3. เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ของประชาชนในการเดินทาง ไปรับบริการที่สำนักทะเบียน อำเภอเมืองขอนแก่น	ปรับปรุงโถงชั้นล่าง (ฝั่งทิศใต้) เทศบาลเมืองบ้านเปิด ขนาดกว้าง 8.00 ม. ยาว 20.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตร.ม. พร้อมตกแต่งภายในห้องสำนักงานทะเบียน ท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านเปิด และ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 แห่ง	-	-	-	2,100,000	-	1แห่ง	มีห้องสำนัก ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลเมือง บ้านเปิดที่เพียง พอเหมาะสมและ มั่นคงแข็งแรง สำหรับการ ปฏิบัติงาน และ เปิดให้บริการ ด้านงานทะเบียน ราษฎรสำหรับ	สำนักปลัด เทศบาล
186	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบล บ้านเปิด (อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ)	1.เพื่อปรับปรุงส่วนที่ชำรุด เสียหายให้อยู่ในสภาพที่ดี และปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 2.เพื่อให้มีอาคาร สามารถ ขับเคลื่อนกิจกรรมหรือ โครงการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองบ้านเปิด	ปรับปรุงศูนย์ส่งเสริม การเรียนรู้ระดับ ตำบลบ้านเปิด (อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ) พร้อมครุภัณฑ์สุภัณฑ์ภายใน	-	-	-	-	493,000	จำนวน 1แห่ง	ศูนย์ส่งเสริมการ เรียนรู้ระดับตำบล (อาคารศูนย์ผู้สูงอายุ) มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยสามารถ ใช้งานได้ อาคาร สามารถจัดกิจกรรม หรือโครงการได้	กองสวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
187	โครงการจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านเปิด	1. เพื่อจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านเปิดให้เป็นไปตามหลักวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 2. เพื่อจัดทำแบบรายการรายละเอียดประกอบแบบและประมาณราคาก่อสร้างสำหรับการดำเนินการโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน 3. เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสำนักงานให้รองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เชิงปริมาณ: ดำเนินการจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านเปิด จำนวน ๑ โครงการ เชิงคุณภาพ: เทศบาลเมืองบ้านเปิดมีรูปแบบรายการ รายละเอียดประกอบแบบและประมาณราคาก่อสร้างที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	400,000	มีแบบ รูปราย การราย ละเอียด ประกอบ ประมาณ ราคา ก่อสร้าง มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน และ สามารถ นำไปใช้ ประกอบ การดำเนิน โครงการ ได้	1.ท.ม.บ้านเปิดมีแบบ รูปรายการละเอียด ประกอบแบบและ ประมาณราคา ก่อสร้างสำหรับใช้ใน การดำเนินโครงการ ปรับปรุงอาคาร สำนักงาน 2.การออกแบบอาคาร มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพ พื้นที่ การใช้งาน และการให้บริการ ประชาชน 3. สามารถนำแบบ รูปรายการไปใช้ ประกอบการดำเนิน โครงการได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 4. การดำเนินโครงการ ปรับปรุงอาคาร สำนักงานเป็นไป อย่างถูกต้องฯ	สำนักปลัด เทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
188	โครงการจ้างออกแบบปรับปรุง หอประชุมเนกประสงค์	1. เพื่อจ้างออกแบบโครงการ ปรับปรุงหอประชุมเนก ประสงค์เทศบาลเมืองบ้านเป็ด ให้เป็นไปตามหลักวิชาชีพ 2. เพื่อจัดทำแบบรายการ และประมาณราคาก่อสร้าง สำหรับใช้ในการดำเนินการ ปรับปรุงหอประชุมเนก ประสงค์ 3. เพื่อเตรียมความพร้อมใน การพัฒนาและปรับปรุงหอ ประชุมเนกประสงค์ให้ สามารถรองรับการจัดกิจกรรม และการให้บริการประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เชิงปริมาณ: ดำเนินการจ้างออกแบบโครง การปรับปรุงหอประชุมเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบ้านเป็ด จำนวน 1 โครงการ เชิงคุณภาพ: เทศบาลเมืองบ้านเป็ดมีรูป แบบรายการ รายละเอียดประกอบแบบ และประมาณราคาก่อสร้างสำหรับการ ปรับปรุงหอประชุมเนกประสงค์ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และสามารถนำไปใช้ในการดำเนิน โครงการได้	-	-	-	-	400,000	มีแบบ รูปราย การราย ละเอียด ประกอบ แบบและ ประมาณ ราคา มีความ ถูกต้อง ครบถ้วน และ สามารถ นำไปใช้ ประกอบ การดำเนิน โครงการ ได้	1.ท.ม.บ้านเป็ดมีแบบ รูปรายการรายละเอียด ประกอบแบบและ ประมาณราคาก่อสร้าง สำหรับใช้ในการดำเนิน โครงการปรับปรุงหอ ประชุมเนกประสงค์ 2.การออกแบบหอ ประชุมเนกประสงค์ มีความเหมาะสม ต่อการใช้งานรองรับ กิจกรรมของเทศบาล และประชาชน 3.สามารถนำแบบรูป รายการไปใช้ประกอบ การดำเนินโครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.การดำเนินโครงการ ปรับปรุงหอประชุมฯ เป็นไปอย่างถูกต้อง เป็นระบบและเป็นไป ตามระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด เทศบาล

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
189	โครงการปรับปรุงโรงอาหาร ของโรงเรียนเทศบาลบ้านเปิด	เพื่อให้โรงเรียนเทศบาล บ้านเปิดมีโรงอาหารที่ได้ มาตรฐานสุขาภิบาล	ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนเทศบาล บ้านเปิดให้มีสภาพดีปลอดภัย ได้มาตรฐานสุขาภิบาล	-	-	-	-	490,000	จำนวน 1 แห่ง	โรงเรียนเทศบาล บ้านเปิดมี โรงอาหารที่ได้ มาตรฐาน มีความปลอดภัย ในการบริการ นักเรียน	กอง การศึกษา
190	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเปิด หมู่ที่ 1 (สระสามเหลี่ยม) ตำบลบ้านเปิด เชื่อมตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,547.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 634 ลูกบาศก์เมตร (เกลิยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบจ.ขอนแก่นกำหนด					500,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	อบจ. ขอนแก่น
191	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านเปิด หมู่ที่ 1 (สามแยกบึงกี้) ตำบลบ้านเปิด เชื่อมตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม	ปรับปรุงถนนหินคลุกขนาดผิวจราจร กว้าง 4.50 เมตร ยาว 1,380.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก ไม่น้อยกว่า 634 ลูกบาศก์เมตร (เกลิยเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบจ.ขอนแก่นกำหนด					500,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	อบจ. ขอนแก่น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
192	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายบ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านเปิด เชื่อมตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม	ปรับปรุงถนนหินคลุก ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 530 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือ มีปริมาตรหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 634 ลูกบาศก์เมตร (เกสียเรียบ) รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบจ.ขอนแก่นกำหนด					500,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	อบจ. ขอนแก่น
193	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กหลังโรงแรมราชวดี บ้านสุภัทรา หมู่ที่ 20 ตำบลบ้านเปิด - ถนนมะลิวัลย์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น	เพื่ออำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้เส้นทางคมนาคม ภายในเขตเทศบาลเมือง บ้านเปิด	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 310.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,860.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นกำหนด	-	-	-	-	2,041,000	1 เส้น	ประชาชนได้รับ ความสะดวกใน การใช้เส้นทาง คมนาคม	อบจ. ขอนแก่น
รวม 193 โครงการ				-	-	-	14,584,200	271,975,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาค. การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน (ขยายเขตไฟฟ้า)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 2 บ้านเบ็ด บริเวณ ถนนข้างประตูน้ำ บึงกิโลนบึงโพทะเลถนน - เหล่านาดี	เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนใน การสัญจรในเวลา ค่ำคืน	<u>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ</u> 1. การดำเนินการ 1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ (ทรัพย์สิน การไฟฟ้าฯ) 1.1.1 แผนกแรงส่งภายนอก (ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน 100% ทรัพย์สินการไฟฟ้าฯ) - ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 ม. จำนวน 37 ต้น - พาดสายแรงต่ำ ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 1,940 ม. 1.1.2 แผนกแรงส่งภายนอก(ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน 100% ทรัพย์สิน การไฟฟ้าฯ) - ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 ม. จำนวน 42 ต้น - ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12.20 ม. จำนวน 1 ต้น - พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ขนาด 50 ตร.มม. ระบบ 22 เควี 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 1,160 ม. 1.1.3 แผนกหม้อแปลงภายนอก (ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน 100% ทรัพย์สิน การไฟฟ้าฯ) - ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 1 เฟส 22,000 - 480 - 240 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ. จำนวน 3 เครื่อง 1.1.4 แผนกมิเตอร์ - ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์ ระบบ 1 เฟส 220 โวลท์ จำนวน 3 ชุด 1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ (ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟฟ้า) 1.2.1 แผนกสาธารณะ(ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน100%ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดแอลอีดี 2x20 วัตต์ จำนวน 44 ชุด - ชุดควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 3 ชุด - พาดสาย ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 25 ตร.มม. ระยะทาง 2,270 ม.	-	-	-	-	3,154,900	1 เส้น	ประชาชน มีความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 8 บ้านหนองโจด บริเวณ ชุมชนดงเพชร	เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนใน การสัญจรในเวลา ค่ำคืน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 1. การดำเนินการ 1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ (ทรัพย์สิน การไฟฟ้า) 1.1.1 แผนกแรงต่ำภายนอก(ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน 100% ทรัพย์สิน การไฟฟ้า) - ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 ต้น - พาดสายแรงต่ำ ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 20 ม. 1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ (ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟฟ้า) 1.2.1 แผนกไฟสาธารณะ (ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน 100% ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) - ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิดแอลอีดี ขนาด 2 x 20 วัตต์ จำนวน 20 ชุด - พาดสาย ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25 ตร.มม. ระยะทาง 1,060 ม.	-	-	-	-	280,900	1 เส้น	ประชาชน มีความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 13 บ้านเปิด บริเวณ ซอยตอกเตอร์ ถึง ซอยดาบไม้	เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนใน การสัญจรในเวลา ค่ำคืน	<u>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ</u> 1. การดำเนินการ 1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ (ทรัพย์สิน การไฟฟ้า) 1.1.1 <u>แผนกแรงต่ำภายนอก(ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน 100% ทรัพย์สิน การไฟฟ้า)</u> - ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น - พาดสายแรงต่ำ ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 655 ม. 1.1.2 <u>แผนกมิเตอร์</u> - ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์ ระบบ 1 เฟส 220 โวลท์ จำนวน 1 ชุด 1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ (ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟฟ้า) 1.2.1 <u>แผนกไฟสาธารณะ (ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน 100% ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ)</u> - ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ ชนิดแอลอีดี ขนาด 2 x 20 วัตต์ จำนวน 19 ชุด - พาดสาย ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25 ตร.มม. ระยะทาง 1,095 ม. - ชุดควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	458,100	1 เส้น	ประชาชน มีความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการขยายเขตระบบ จำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 19 บ้านกังวาน บริเวณ ขอยโพธิ์เงิน	เพื่อความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนใน การสัญจรในเวลา ค่ำคืน	<u>ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ</u> 1. การดำเนินการ 1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ (ทรัพย์สิน การไฟฟ้า) 1.1.1 แผนกแรงต่ำภายนอก(ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน 100% ทรัพย์สิน การไฟฟ้า) - ปีกเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 8 ต้น - พาดสายแรงต่ำ ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 385 ม. 1.1.2 แผนกมิเตอร์ - ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์ ระบบ 1 เฟส 220 โวลท์ จำนวน 1 ชุด 1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ (ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟฟ้า) 1.2.1 แผนกไฟฟ้าสาธารณะ (ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน 100% ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดแอลอีดี ขนาด 2 x 20 วัตต์ จำนวน 19 ชุด - พาดสาย ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25 ตร.มม. ระยะทาง 1,115 ม. - ชุดควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด	-	-	-	-	371,500	1 เส้น	ประชาชน มีความ ปลอดภัยใน ชีวิตและ ทรัพย์สิน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 21 บ้านโคกพันโปง บริเวณ ขอยช้างมินิบิ๊กซี ถึง ร้านมานะโภชนา	เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการสัญจรในเวลาค่ำคืน	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 1. การดำเนินการ 1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ (ทรัพย์สิน การไฟฟ้า) 1.1.1 แผนกแรงต่ำภายนอก(ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน 100% ทรัพย์สิน การไฟฟ้า) - ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 9 เมตร จำนวน 6 ต้น - พาดสายแรงต่ำ ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตร.มม. ระบบ 1 เฟส 2 สาย ระยะทาง 775 ม. 1.1.2 แผนกมิเตอร์ - ติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 5 แอมป์ ระบบ 1 เฟส 220 โวลท์ จำนวน 5 ชุด 1.2 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ (ทรัพย์สิน ผู้ใช้ไฟฟ้า) 1.2.1 แผนกไฟฟ้าสาธารณะ (ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน 100% ทรัพย์สินผู้ใช้ไฟ) - ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ ชนิดแอลอีดี ขนาด 2 x 20 วัตต์ จำนวน 34 ชุด - พาดสาย ด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน 25 ตร.มม. ระยะทาง 2,120 ม. - ชุดควบคุมไฟฟ้าสาธารณะ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 5 ชุด	-	-	-	-	647,700	1 เส้น	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
รวม 5 โครงการ				-	-	-	-	4,913,100			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ

กลยุทธ์ : พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน (ขยายเขตประปา)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 4 บ้านโคกพันโพ (ซอยโรงสี)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	<u>ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อประปา</u> 1. ในส่วนงานวางท่อประปา ระยะทาง 294.00 เมตร	-	-	-	-	400,000	1 เส้น	ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
2	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย 7)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	<u>ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อประปา</u> 1. ในส่วนงานวางท่อประปา ระยะทาง 196.00 เมตร	-	-	-	-	300,000	1 เส้น	ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค	กองช่าง
3	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 13 บ้านเป็ด (ซอยสุสาน ตลอดสาย)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภคบริโภค	<u>ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อประปา</u> 1. ในส่วนงานวางท่อประปา ระยะทาง 250.00 เมตร	-	-	-	-	350,000	1 เส้น	ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	โครงการขยายเขตจำหน่ายประปา หมู่ที่ 15 บ้านหนองขาม (ซอยหนองขาม 6/6)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค	<u>ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อประปา</u> 1. ในส่วนงานวางท่อประปา ระยะทาง 612.00 เมตร					860,000	1 เส้น	ประชาชน มีน้ำประปาใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
5	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (จากร้านสิบแสนไปถึง บ้านนายบันเหิง พลทองสถิตย์)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค	<u>ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อประปา</u> 1. ในส่วนงานวางท่อประปา ระยะทาง 700.00 เมตร	-	-	-	-	980,000	1 เส้น	ประชาชน มีน้ำประปาใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
6	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (บ้านนางภาวนา หงส์กา ถึงหัวน้ำเค็ม)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค	<u>ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อประปา</u> 1. ในส่วนงานวางท่อประปา ระยะทาง 400.00 เมตร	-	-	-	-	560,000	1 เส้น	ประชาชน มีน้ำประปาใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
7	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 19 บ้านก้งวาน (ถนนศิลากุล)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค	<u>ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อประปา</u> 1. ในส่วนงานวางท่อประปา ระยะทาง 793.00 ม.	-	-	-	-	548,000	1 เส้น	ประชาชน มีน้ำประปาใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
8	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (ถนนซอยวัดโมก จากบ้านเลขที่ 298 ถึงสุดซอย)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค	<u>ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อประปา</u> 1. ในส่วนงานวางท่อประปา ระยะทาง 207.00 เมตร	-	-	-	-	300,000	1 เส้น	ประชาชน มีน้ำประปาใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา หมู่ที่ 20 บ้านสุภัทรา (จากแยกนายมานะ เจริญมี ถึงหน้าบ้านนายโยธิน สุริยวงศ์)	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ มีน้ำประปาใช้ในการอุปโภค บริโภค	<u>ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งวางท่อประปา</u> 1. ในส่วนงานวางท่อประปา ระยะทาง 101.00 เมตร	-	-	-	-	150,000	1 เส้น	ประชาชน มีน้ำประปาใช้ เพื่อการอุปโภค บริโภค	กองช่าง
รวม 9 โครงการ				-	-	-	-	4,448,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านความมั่นคง
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิคุ้มกันและยั่งยืน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างมีส่วนร่วม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่ 1 การพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ เหมาะแก่การอยู่อาศัยและประกอบอาชีพ
- กลยุทธ์ : สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ผ่านระบบเครือข่ายสัญญาณเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น	1.เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2.เพื่อใช้เฝ้าระวังเหตุร้ายและสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที 3.เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันป้องปรามและสืบสวนการก่ออาชญากรรมหรือการกระทำผิดกฎหมายท้องถิ่นในพื้นที่ 4.เพื่อให้เกิดการบูรณาการการเชื่อมโยงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามนโยบายของรัฐบาล	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 50 จุด พร้อมอุปกรณ์ประกอบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและติดตั้งพร้อมใช้งาน	-	-	-	7,200,000	-	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ดจำนวน 50 จุด	1.ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านเป็ดมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น 2.ลดปัญหาการก่ออาชญากรรม ยาเสพติดและลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชน 3.เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล
รวม 1 โครงการ				-	-	-	7,200,000	-			
รวมทั้งสิ้น 207 โครงการ							7,200,000	9,361,100			

ยุทธศาสตร์ที่ 2

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การพัฒนาสังคมสุขภาวะให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่ 2 การพัฒนาจัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพให้มีคุณภาพอย่างครอบคลุม

2.7 กลยุทธ์ : สนับสนุนด้านการศึกษาทุกระดับทั้งในและนอกระบบ รวมทั้งด้านการกีฬา การทำนุบำรุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการฝึกอบรมดนตรี พื้นบ้านอีสาน	1.เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมทักษะ ดนตรีพื้นบ้านอีสาน 2.เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรี พื้นบ้านอีสาน	จัดอบรมให้ความรู้และ ส่งเสริมทักษะดนตรีพื้นบ้าน อีสานแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	-	-	-	-	50,000	ผู้เข้าร่วม โครงการ ไม่น้อยกว่า 50 คน	1. เด็ก เยาวชน และ ประชาชนมีความรู้และ ส่งเสริมทักษะดนตรี พื้นบ้าน 2. เด็ก เยาวชนและ ประชาชนได้รับการ ส่งเสริมและอนุรักษ์ ดนตรีพื้นบ้านอีสาน	กองการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่มา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่ คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการส่งเสริมและพัฒนา นักกีฬาสู่ความ เป็นเลิศ	1.เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ นักกีฬาในพื้นที่ตำบลบ้านเปิด 2.เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาในตำบล บ้านเปิดได้เข้าร่วมการแข่งขัน ในระดับที่สูงขึ้น	นักกีฬาดำเนินของตำบล บ้านเปิดสามารถเข้าร่วม การแข่งขันกีฬาระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และ ระดับประเทศ	-	-	-	-	100,000	ส่งนักกีฬา ตัวแทนแข่ง ขันกีฬาใน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด หรือระดับ ประเทศ อย่างน้อย 1 รายการ แข่งขัน	1.นักกีฬาดำเนินบ้านเปิด ได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพนักกีฬา ในพื้นที่ตำบลบ้านเปิด 2.นักกีฬาในตำบล บ้านเปิดได้เข้าร่วม การแข่งขันในระดับที่ สูงขึ้น	กองการศึกษา
รวม 2 โครงการ				-	-	-	-	150,000			
รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ				-	-	-	-	150,000			

ยุทธศาสตร์ที่ 4

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 1 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเมืองชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่ 4 : การพัฒนาจัดหารายได้และการจัดการทรัพยากรให้องค์กรมีสถานการณ์ทางการเงินที่มั่นคงและสมดุล

กลยุทธ์ : พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับประชาชน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดทำระบบบริหารและจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยแบบดิจิทัล	1.เพื่อพัฒนาระบบบริหารและจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยในรูปแบบดิจิทัล ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ	1.จัดทำระบบบริหารและจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอยแบบดิจิทัลจำนวน 1 ระบบ เพื่อใช้งานภายในเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	-	-	-	150,000	150,000	เพื่อให้มีระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมลดปัญหาค้างชำระและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	1.กองคลังมีระบบบริหารและจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 2.เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้สะดวก รวดเร็วและลดภาระงานด้านเอกสาร	กองคลัง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
		2.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลค่าธรรมเนียมการรับแจ้งเดือนและการชำระค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ 3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลลดปัญหาหนี้ค้างชำระและเพิ่มความรวดเร็วในการติดตามข้อมูล 4.เพื่อลดภาระงานด้านเอกสารลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยมือ	2.ให้เจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลบ้านเลขที่ ข้อมูลการชำระเงิน และข้อมูลลูกหนี้ค้างชำระได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ให้ประชาชนในพื้นที่สามารถตรวจสอบยอดค่าธรรมเนียม ชำระออนไลน์ และรับแจ้งเดือนผ่านระบบดิจิทัลได้อย่างสะดวก							3.ประชาชนได้รับความสะดวกในการตรวจสอบยอดและชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์ 4.ลดปัญหาหนี้ค้างชำระและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล	
รวม 1 โครงการ				-	-	-	150,000	150,000			
รวมทั้งสิ้น 1 โครงการ				-	-	-	150,000	150,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ 13 : หมายความว่าที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาด้านที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
- กลยุทธ์ : ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2. เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ	ฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	-	-	-	-	200,000	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจรวมทั้งมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	โครงการจ้างจัดทำนวัตกรรมการบริหารจัดการงานบุคคลด้วยระบบฐานข้อมูลและแอปพลิเคชัน AppSheet	1. เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวันลา และหลักเกณฑ์การประเมินพนักงานผ่านแอปพลิเคชัน AppSheet 2. เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริหารงานบุคคลที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในกองการเจ้าหน้าที่ 3. เพื่อให้บุคลากรสามารถใช้งานระบบดังกล่าวได้อย่างถูกต้องทั้งในระดับกองและระดับเทศบาล 4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดขั้นตอนและลดความซ้ำซ้อนในการบริหารจัดการข้อมูลด้านบุคคล	มีระบบฐานข้อมูลพนักงานและแอปพลิเคชัน รวบรวมข้อมูลวันลา และระบบการประเมินพนักงานผ่านแอปพลิเคชัน AppSheet ได้จริง เกิดความคล่องตัวและลดขั้นตอนในการบริหารงานบุคคล	-	-	-	-	163,000	1.ร้อยละ100 มีแอปพลิเคชันช่วยลดขั้นตอนในการทำงาน 2. ร้อยละ95 ของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถเข้าใช้งานในระบบฐานข้อมูลพนักงาน ผ่านแอปพลิเคชัน AppSheet	1. กองการเจ้าหน้าที่มีระบบฐานข้อมูลพนักงาน ข้อมูลวันลา และการประเมินพนักงานในรูปแบบดิจิทัล 2. บุคลากรสามารถใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 3. การบริหารงานบุคคลของเทศบาลเมืองบ้านเป็ดมีความทันสมัย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 4. สามารถต่อยอดนวัตกรรมไปใช้กับงานด้านอื่นของเทศบาลเมืองบ้านเป็ดในอนาคต	กองการเจ้าหน้าที่

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	โครงการติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านเป็ด	เพื่อจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบสำหรับสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลที่ขอเปิดให้บริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบคอมพิวเตอร์และเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอย่างสูงสุด	สำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านเป็ดสามารถย้ายสำนักงานทะเบียนและติดตั้งระบบเครือข่ายงานทะเบียนราษฎร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านเป็ด และพร้อมเปิดให้บริการประชาชนได้ 1 แห่ง	-	-	-	-	1,000,000	สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น ทม.บ้านเป็ดสามารถเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎร ณ สำนักงาน ทม.บ้านเป็ด มีช่องบริการที่เพิ่มมากขึ้นและมีจำนวนบุคลากรที่มาปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นส่งผลให้ลดระยะเวลาการรอคอยของประชาชนได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 และมีระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85	ทม.บ้านเป็ดมีสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นที่ทันสมัยสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบนพื้นฐานของความสะดวกรวดเร็ว ส่งผลให้ประชาชนได้รับการที่ประทับใจและมีความมั่นใจในมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐยุคดิจิทัล	สำนักปลัดเทศบาล
รวม 3 โครงการ				-	-	-	-	1,363,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

ค. Sustainable Development Goals : SDGs : เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมนวัตกรรม เทคโนโลยีและดิจิทัล เพื่อการพัฒนาขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านเป็ดที่ 5 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

กลยุทธ์ : ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้ประชาชนได้รับรู้

ข้อมูลข่าวสาร จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ที่เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแบบดิจิทัล	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพันโปงให้เป็นระบบดิจิทัล	1. จัดทำระบบบริหารจัดการศพด.แบบดิจิทัล 2. ลดภาระงานเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	-	-	-	150,000	-	ระบบบริหารจัดการศพด. จำนวน 1 ระบบ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกพันโปงมีระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบดิจิทัลที่ทันสมัย	กองการศึกษา
2	โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนแบบดิจิทัล	เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดให้เป็นระบบดิจิทัล	1. จัดทำระบบบริหารจัดการโรงเรียนแบบดิจิทัล 2. ลดภาระงานเอกสารและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร	-	-	-	250,000	-	ระบบบริหารจัดการ ร.ร. จำนวน 1 ระบบ	โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ดมีระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบดิจิทัลที่ทันสมัย	กองการศึกษา
รวม 2 โครงการ				-	-	-	400,000	-			
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ				-	-	-	400,000	1,363,000			

ครูภัณฑ์

บัญชีสรุป

ครุภัณฑ์

บัญชีสรุปครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12 พ.ศ.2569

เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	รวม 5 ปี
	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ (บาท)
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	3,500,000	3,500,000
แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	3,644,900	3,644,900
แผนงานการรักษาสภาพภายใน	-	-	-	-	9,214,000	9,214,000
แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	2,190,000	2,190,000
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	409,800	85,000	494,800
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	63,000	63,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	8,000	8,000	16,000
แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	9,500	9,500
ครุภัณฑ์การเกษตร						
แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	9,500	9,500
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	30,000	30,000
แผนงานเกษตรและชุมชน	-	-	-	-	5,200,000	5,200,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	2,519,600	2,519,600
ครุภัณฑ์ดนตรี						
แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	50,000	50,000
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	417,800	26,523,500	26,941,300

W.03

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก แบบเทท้าย พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ	จัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก แบบเทท้าย พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คันๆละ 3,500,000 บาท	-	-	-	-	3,500,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงานและ บริการประชาชน	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ			-	-	-	-	3,500,000		

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถประจำตำแหน่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า สูงสุดไม่เกิน 329 กิโลวัตต์	จัดซื้อรถประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 2,200 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 130 กิโลวัตต์ หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 329 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คันๆละ 1,282,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2568)	-	-	-	-	1,282,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	จัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คันๆละ 1,358,000 บาท					1,358,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงานและ ให้บริการประชาชน	สำนัก ปลัดเทศบาล
3	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 1 คันๆละ 923,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2568)	-	-	-	-	923,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงานและ ให้บริการประชาชน	กองคลัง
4	รถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี	จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี จำนวน 1 คันๆละ 81,900 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2568)	-	-	-	-	81,900	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 4 รายการ			-	-	-	-	3,644,900		

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ จำนวน 3 คันๆละ 2,578,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2568) (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 27 กพ. 2569)	-	-	-	-	7,734,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ	จัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คันๆละ 1,480,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2568)	-	-	-	-	1,480,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงานและ ให้บริการประชาชน	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ			-	-	-	-	9,214,000		

แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก จำนวน 1 คันๆละ 2,190,000 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2568) (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 27 กพ. 2569)	-	-	-	-	2,190,000 ร.ร.เทศบาลฯ	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	กอง การศึกษา
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ			-	-	-	-	2,190,000		

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนแบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่องๆละ 32,200 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2568) (ห้องประชุมหนองโคตร)	-	-	-	128,800	-	เพื่อรองรับการให้บริการต่อ ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้	จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเก้าอี้ จำนวน 2 ชุดๆละ 6,500 บาท (สำนักทะเบียนท้องถิ่น)	-	-	-	13,000	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล
3	โต๊ะวางเครื่องพิมพ์	จัดซื้อโต๊ะวางเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 ชุด ชุดละ 3,500 บาท (สำนักทะเบียนท้องถิ่น)	-	-	-	7,000	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
4	ตู้ออกบัตรคิวอัตโนมัติแบบปุ่มกด	จัดซื้อตู้ออกบัตรคิวอัตโนมัติแบบปุ่มกด จำนวน 1 เครื่องละ 220,000 บาท (สำนักทะเบียนท้องถิ่น)	-	-	-	220,000	-	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล
5	เก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง	จัดซื้อเก้าอี้แถวพักคอย 4 ที่นั่ง จำนวน 5 ตัวละ 5,200 บาท (สำนักทะเบียนท้องถิ่น)	-	-	-	26,000	-	เพื่อรองรับการให้บริการต่อ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ	สำนัก ปลัดเทศบาล
6	เก้าอี้รับรอง	จัดซื้อเก้าอี้รับรอง จำนวน 6 ตัว ตัวละ 2,500 บาท (สำนักทะเบียนท้องถิ่น)	-	-	-	15,000	-	เพื่อรองรับการให้บริการต่อ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ	สำนัก ปลัดเทศบาล
7	ชุดโซฟาไม้สักบุฟองน้ำ หุ้มด้วยผ้าทูลุยส์	จัดซื้อชุดโซฟาไม้สักบุฟองน้ำหุ้มด้วยผ้าทูลุยส์ จำนวน 1 ชุดละ 85,000 บาท (หอประชุมเนกประสงค์)	-	-	-	-	85,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงานและรองรับ ผู้มาใช้บริการ	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวมทั้งสิ้น 7 รายการ			-	-	-	409,800	85,000		

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน สังกัดหลัก รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องๆละ 18,300 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2568) (สำนักทะเบียนท้องถิ่น)	-	-	-	-	18,300	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 75 นิ้ว จำนวน 1 เครื่องๆละ 44,700 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2568) (ห้องหนองจิก)	-	-	-	-	44,700	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	สำนัก ปลัดเทศบาล
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ			-	-	-	-	63,000		

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร

จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น-น้ำธรรมดา ถึงน้ำด้านล่าง	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น-น้ำธรรมดา ถึงน้ำด้านล่าง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 8,000 บาท (สำนักทะเบียนท้องถิ่น)	-	-	-	-	8,000	เพื่อรองรับการให้บริการต่อ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ	สำนัก ปลัดเทศบาล
2	เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น-น้ำธรรมดา ถึงน้ำด้านล่าง	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น-น้ำธรรมดา ถึงน้ำด้านล่าง จำนวน 1 เครื่องๆละ 8,000 บาท	-	-	-	8,000	-	เพื่อรองรับการให้บริการต่อ ประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ	กองคลัง
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ			-	-	-	8,000	8,000		

แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	จัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่องๆละ 9,500 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2568) (โรงเรียนเทศบาลฯ)	-	-	-	-	9,500	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	กอง การศึกษา
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ			-	-	-	-	9,500		

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องเลื่อยโซยนต์	จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่องๆละ 9,500 บาท (โรงเรียนเทศบาลฯ)	-	-	-	-	9,500	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	กอง การศึกษา
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ			-	-	-	-	9,500		

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เลื่อยโซยนต์ไฟฟ้า	จัดซื้อเลื่อยโซยนต์ไฟฟ้า แผ่นบังคับโซ่ความยาวไม่น้อยกว่า 11.5 นิ้ว แต่ไม่เกิน 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องๆละ 15,000 บาท	-	-	-	-	30,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ			-	-	-	-	30,000		

แผนงาน เคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	รถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดกิ่งไม้	จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์พร้อมติดตั้งเครื่องตัดกิ่งไม้ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 110 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ จำนวน 1 คัน ราค 5,200,000 บาท (ครุภัณฑ์ตามราคาท้องตลาด)	-	-	-	-	5,200,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ			-	-	-	-	5,200,000		

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

แบบ ผ.03

ประเภทครุภัณฑ์ ก่อสร้าง

กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	เครื่องตบดิน	จัดซื้อเครื่องตบดิน จำนวน 1 เครื่องๆละ 19,600 บาท (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 2568)	-	-	-	-	19,600	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	กองช่าง
2	รถบดล้อเหล็ก	จัดซื้อรถบดล้อเหล็ก กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 33 แรงม้า จำนวน 1 คันๆละ 2,500,000 บาท	-	-	-	-	2,500,000	มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอ สำหรับการปฏิบัติงาน	กองช่าง
รวมทั้งสิ้น 2 รายการ			-	-	-	-	2,519,600		

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 12
เทศบาลเมืองบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ประเภทครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ดนตรี

กลยุทธ์ ส่งเสริม และพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของบุคลากร พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน เปิดโอกาสและช่องทางการให้ประชาชน
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร จัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน

แผนงาน การศึกษา

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	โป่งกลาง	จัดซื้อโป่งกลาง จำนวน 2 ผืนๆละ 25,000 บาท	-	-	-	-	50,000	นักเรียนมีเครื่องมือเครื่องใช้ เพียงพอในการพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านดนตรี	กองการศึกษา
รวมทั้งสิ้น 1 รายการ			-	-	-	-	50,000		